

## CENNIK KATALOGOWY

### BMETERS HYDROCAL



Nowa seria kompaktowych liczników ciepła spełniająca wszelkie warunki stawiane przed nowoczesnymi licznikami, oferująca jednocześnie wielorakie funkcje umożliwiające wszechstronne zastosowanie urządzenia.

Podstawowe cechy techniczne :


- całkowita odporność magnetyczna
- klasa B-H/B-V (opcja klasy C)
- pamięć 18 miesięcznych wskazań
- przelicznik obracany o 270°
- przystosowanie do zewnętrznych modułów zdalnego odczytu
- platynowe czujniki temperatury PT1000 – R5mm
- bateria na 6 lat (dostępna opcja 10 lat)

SYMBOL	DN [mm]	L [mm]	GWINT "G"	M-Bus / IMPL	Qmax [m³/h]	Qn [m³/h]	Qmin [L/h]	T max [°C]	CENA PLN
C-06	15	110	G 3/4"	przystosowany	1,2	0,6	12	90	615,00 zł
C-15	15	110	G 3/4"	przystosowany	3,0	1,5	30	90	615,00 zł
C-25	20	130	G 1"	przystosowany	5,0	2,5	50	90	654,00 zł
C-06-M	15	110	G 3/4"	wyposażony	1,2	0,6	12	90	807,00 zł
C-15-M	15	110	G 3/4"	wyposażony	3,0	1,5	30	90	807,00 zł
C-25-M	20	130	G 1"	wyposażony	5,0	2,5	50	90	845,00 zł



### HYDROSPLIT- JEDNOSTKA ZLICZAJĄCA

MODEL	T max [°C]	Wartość impulsowania	CENA PLN
HYDROSPLIT	120	0,1-0,25-1,0-2,5-10-100-250 L/IMPL.	686,00 zł



Homologacja według normy MID

## PRZETWORNIKI PRZEPLÝWU

### Przetworniki mechaniczne

MODELE	Dn [cal"- mm]	G [cal"]	Qmin* [l/h]	Qn* [m³/h]	Qmax* [m³/h]	L* [mm]	T* [°C]	CENA PLN
JS 0,6	1/2" - 15	3/4"	12,0	0,6	1,2	110	90/110	450,00 zł
JS 1,5	1/2" - 15	3/4"	30,0	1,5	3,0	110	90/110	450,00 zł
JS 2,5	3/4" - 20	1"	50,0	2,5	5,0	130	90/110	450,00 zł

MODELE	Dn [cal"- mm]	G [cal"]	Qmin* [l/h]	Qn* [m³/h]	Qmax* [m³/h]	L* [mm]	T* [°C]	CENA PLN
WS 1,5	1/2" - 15	3/4"	30,0	1,5	3,0	165	120/130	980,00 zł
WS 2,5	3/4" - 20	1"	50,0	2,5	5,0	190	120/130	980,00 zł
WS 3,5	1" - 25	1/1/4"	70,0	3,5	7,0	260	120/130	1 130,00 zł
WS 6,0	1/1/4" - 32	1/1/2"	120,0	6,0	12,0	260	120/130	1 149,00 zł
WS 10,0	1/1/2" - 40	2"	200,0	10,0	20,0	300	120/130	1 895,00 zł
WS 15,0	2" - 50	2/1/2"	300,0	15,0	30,0	300	120/130	2 688,00 zł

MODELE	Dn [cal"- mm]	G [cal"]	Qmin* [m³/h]	Qn* [m³/h]	Qmax* [m³/h]	L* [mm]	T* [°C]	CENA PLN
Woltman DN 50	2" - 50	KOLNIERZ WARIANT PN10 / PN16/PN25; DIN 2501; DIN EN 1092-	0,6	15,0	30,0	200	120/130	2 168,00 zł
Woltman DN65	2/1/2" - 65		1,0	25,0	50,0	200	120/130	2 943,00 zł
Woltman DN80	3" - 80		1,6	40,0	80,0	225	120/130	3 150,00 zł
Woltman DN100	4" - 100		2,4	60,0	120,0	250	120/130	3 454,00 zł
Woltman DN125	5" - 125		4,0	100,0	200,0	250	120/130	3 983,00 zł
Woltman DN150	6" - 150		6,0	150,0	300,0	300	120/130	5 193,00 zł
Woltman DN200	8" - 200		10,0	250,0	500,0	350	120/130	6 441,00 zł

\* Parametry techniczne przetworników według zatwierdzeń typu stanowiących załącznik do indywidualnych ofert.

## AKCESORIA DO CIEPŁOMIERZY



### KLUCZ "OPTO" DO PROGRAMOWANIA

Niezbędny do:

- zmiany zaprogramowanej daty
- konfiguracji adresu M-Bus
- modyfikacji wartości impulsowania na wejściu w modelu HYDROSPLIT

<b>CENA</b>
-------------

121,00 zł
-----------



### MODUŁ M-BUS do modelu HYDROCAL I HYDROSPLIT

<b>CENA</b>
-------------

484,00 zł
-----------

### MODUŁ IMPULSOWY do modelu HYDROCAL I HYDROSPLIT 1 IMPL.=1GJ

<b>CENA</b>
-------------

363,00 zł
-----------



### CZUJNIKI TEMPERATURY PT 1000

SYMBOL CZUJNIKA	Średnica czujnika	Długość czujnika	Długość przewodu	CENA
S-S-3	5,2 mm	45 mm	3 m	225,00 zł
S-M-3	6,0 mm	105 mm	3 m	375,00 zł
S-L-3	6,0 mm	140 mm	3 m	405,00 zł



### OSŁONY CZUJNIKÓW TEMPERATURY

SYMBOL OSŁONY	GWINT	Długość czujnika	Symbol czujnika	CENA
P-S	G 1/4"	35 mm	S-S-3	32,00 zł
P-M	G 1/2"	85 mm	S-M-3	87,00 zł
P-L	G 1/2"	120 mm	S-L-3	101,00 zł

## AKCESORIA DO CIEPŁOMIERZY



### ZAWÓR KULOWY Z WEJŚCIEM NA CZUJNIK TEMPERATURY

SYMBOL	GWINT	CENA
V-15	G 1/2"	14,00 zł
V-20	G 3/4"	20,00 zł



### Armatura ochronna typu T

SYMBOL	GWINT	CENA
T-15	G 1/2"	10,00 zł
T-20	G 3/4"	16,00 zł



### Adapter przyłączeniowy

- 4-częściowy
- do montażu czujnika w zaworze

**CENA**

6,50 zł



### Adapter przyłączeniowy

- 5-częściowy
- do montażu czujnika w zaworze

**CENA**

11,50 zł