

## HEIMEIER

obowiązujący od 01.08.2004

Cena katalogowa netto

Lp	Kod	Opis towaru	EURO
1	0037-02.300	Głowica zaworowa do zaworu z rurką zanurzeniową, DN 15 (1/2")	10,55
2	0101-00.254	Klucz skokowy do zaworów regul. Mikrotherm DN15-32 (1/2"-1 1/4")	20,68
3	0101-01.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM10 (3/8"), brąz/pokrętko czarne	9,05
4	0101-01.010	Króciec gwintowany R3/8", mosiądz, uszczelnienie stożkowe	0,87
5	0101-01.011	Nakrętka DN10 (3/8"), mosiądz	1,01
6	0101-01.350	Śrubunek kpl. R3/8" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	1,67
7	0101-02.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM15 (1/2") brąz/pokrętko czarne	9,05
8	0101-02.010	Króciec gwintowany R1/2" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	1,49
9	0101-02.011	Nakrętka DN15 (1/2") mosiądz	1,02
10	0101-02.019	Dławiczka do zaworów regul. Mikrotherm DN10-32 (3/8"-1 1/4") (do 03.1988)	0,41
11	0101-02.306	Śruba mocująca do zaworów regul. Mikrotherm DN10-32, M9*5,6 mm (do 03.1988)	0,48
12	0101-02.350	Śrubunek kpl. R1/2" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	2,35
13	0101-03.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM20 (3/4") brąz/pokrętko czarne	11,76
14	0101-03.010	Króciec gwintowany R3/4", mosiądz, uszczelnienie stożkowe	1,68
15	0101-03.011	Nakrętka DN20 (3/4") mosiądz	1,20
16	0101-03.350	Śrubunek kpl. R3/4" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	2,66
17	0101-04.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM25 (1") brąz/pokrętko czarne	20,46
18	0101-04.010	Króciec gwintowany R1" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	2,57
19	0101-04.011	Nakrętka DN25 (1") mosiądz	2,25
20	0101-04.327	Pokrętko do zaworów regul. Mikrotherm DN10-32 (3/8"-1 1/4")	1,72
21	0101-04.350	Śrubunek kpl. R1" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	4,19
22	0101-05.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM32 (1") brąz/pokrętko czarne	26,98
23	0101-05.010	Króciec gwintowany R1 1/4" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	4,73
24	0101-05.011	Nakrętka DN32 (1 1/4") mosiądz	3,36
25	0101-05.350	Śrubunek kpl. R1 1/4" mosiądz, uszczelnienie stożkowe	7,68
26	0101-10.256	Klucz imbusowy SW10 DIN 911 do otwierania i zamykania dławicy	1,58
27	0102-01.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM10 brąz/pokrętko czarne, przelotowy	9,95
28	0102-02.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM15 brąz/pokrętko czarne, przelotowy	9,95
29	0102-02.016	Śruba mocująca M6 do zaworów regul. Mikrotherm DN10-20 (od 04.1988)	0,50
30	0102-02.327	Pokrętko do zaworów regul. Mikrotherm DN10-20 czarne (od 04.1988)	1,46
31	0102-03.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM20 brąz/pokrętko czarne, przelotowy	12,94
32	0102-04.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM25 brąz/pokrętko czarne, przelotowy	22,42
33	0102-05.000	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM32 brąz/pokrętko czarne, przelotowy	25,43
34	0114-02.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM15 nikiel/pokrętko białe/śrubunek kolankowy, przel.	12,52
35	0121-01.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM10 nikiel/pokrętko białe, kątowy	10,52
36	0121-02.011	Nakrętka niklowana do zaworu do inst.jednorurowej R1/2	1,15
37	0121-02.350	Nakrętka kołpakowa z króćcem gwintowanym R1/2 nikiel./instal. jednorur.	2,88
38	0121-02.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM15 nikiel/pokrętko białe/kątowy	10,52
39	0121-03.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM20 nikiel/pokrętko białe/kątowy	13,51
40	0121-04.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM25 nikiel/pokrętko białe/kątowy	18,62
41	0121-05.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm EM32 nikiel/pokrętko białe/kątowy	26,88
42	0122-01.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM10 nikiel/pokrętko białe/przelotowy	10,52
43	0122-02.327	Pokrętko do zaworów regul. Mikrotherm DN10-20 białe (od 04.1988)	1,54
44	0122-02.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM15 nikiel/pokrętko białe/przelotowy	10,52
45	0122-03.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM20 nikiel/pokrętko białe/przelotowy	13,51
46	0122-04.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM25 nikiel/pokrętko białe/przelotowy	18,62
47	0122-05.500	Grzejnikowy zawór regul. Mikrotherm DM32 nikiel/pokrętko białe/przelotowy	26,88
48	0301-00.102	Przyrząd do spustu i napełniania instalacji (Regulux)do podłączenia przewodu giętkiego	6,36
49	0301-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux EARE10 brąz, kątowy	7,65
50	0301-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux EARE15 brąz, kątowy	7,65
51	0301-02.310	Kołpak do zaworu Regulux, mosiądz niklowany, śrubunek	0,80
52	0301-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux EARE20 brąz, kątowy	8,72
53	0301-05.256	Klucz imbusowy do otwierania i zamykania zaworu SW5 DIN 911	0,98
54	0302-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DARE10 brąz, przelotowy	7,65
55	0302-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DARE15 brąz, przelotowy	7,65
56	0302-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DARE20 brąz, przelotowy	8,72
57	0311-00.102	Przyrząd do spustu i napełniania instalacji (Regulux N)	10,57
58	0311-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N EARE10 brąz, kątowy	7,50
59	0311-01.551	Regulux N, EARE10, kątowy, brąz w obudowie plastikowej	8,45
60	0311-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N EARE15 brąz, kątowy	7,57
61	0311-02.025	Kołpak zamykający zawór Regulux N biały	0,79
62	0311-02.551	Regulux N, EARE15, kątowy, z brązu w obudowie plastikowej	8,56
63	0311-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N EARE20 brąz, kątowy	9,51
64	0312-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N DARE10 brąz, przelotowy	7,50
65	0312-01.551	Regulux N, DARE10, prosty, brąz w obudowie plastikowej, przelotowy	8,45
66	0312-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N DARE15 brąz, przelotowy	7,57

Lp	Kod	Opis towaru	EURO
67	0312-02.551	Regulux N, DARE15, prosty, brąz w obudowie plastikowej	8,56
68	0312-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N DARE20 brąz, przelotowy	9,51
69	0321-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N EARE10 nikl., przelotowy	7,64
70	0321-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N EARE15 nikl. przelotowy	7,71
71	0321-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N EARE20 nikl. przelotowy	9,71
72	0322-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N DARE10 nikl. przelotowy	7,64
73	0322-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N DARE15 nikl. przelotowy	7,71
74	0322-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux N DARE20 nikl. Przelotowy	9,71
75	0351-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux EARE10 niklowany brąz kątowy	7,30
76	0351-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux EARE15 niklowany brąz kątowy	7,22
77	0351-02.310	Kołpak do zaworu Regulux niklowany mosiądz	0,88
78	0351-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux EARE20 niklowany brąz kątowy	8,88
79	0352-01.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DARE10 niklowany brąz przelotowy	7,30
80	0352-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DARE15 niklowany brąz przelotowy	7,22
81	0352-03.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DARE20 niklowany brąz przelotowy	8,88
82	0355-01.000	Regutec kątowy nikiel EARE10(3/8)	4,05
83	0355-02.000	Regutec kątowy nikiel EARE15(1/2)	4,12
84	0355-03.000	Regutec kątowy nikiel EARE20(3/4)	5,60
85	0356-01.000	Regutec prosty nikiel DARE10(3/8)	4,43
86	0356-02.000	Regutec prosty nikiel DARE15(1/2)	4,55
87	0356-03.000	Regutec prosty nikiel DARE20(3/4)	5,62
88	0361-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DN15 niklowany brąz/gwint zewn. G3/4	7,05
89	0402-00.380	Element mocujący termometr, zaślepka do zamontowania na powrocie, mosiądz	2,76
90	0402-02.000	Zawór powrotny regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz.podł./gwint zewn.G3/4 /mufa Rp1/2	6,97
91	0404-02.000	Zawór powrotny regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz.podł./gwint zewn.G3/4 /króciec R1/2	7,68
92	0408-02.000	Zawór powrotny regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz.podł./gwint zewn.G3/4 z dwóch stron	6,97
93	0414-02.000	Grzejnikowy zawór powrotny Regulux DN15 nikl./gwint zewn. G3/4	8,10
94	0520-00.093	Rozeta podwójna biała, odległość osi 50mm, hmax = 31 mm	1,16
95	0530-00.015	Uszczelka gumowa, Vekolux N, uszczelnienie płaskie	0,58
96	0530-01.433	Klucz uniwersalny	4,65
97	0530-50.000	Vekolux N, dwururowy, przelotowy, Rp1/2	16,11
98	0531-50.000	Vekolux N, dwururowy, kątowy, Rp1/2	16,59
99	0532-02.324	Złączka kompens. Z gwintem zewn. do Vekolux N, uszczelnienie płaskie, O-RING	1,47
100	0532-50.000	Vekolux N, dwururowy, przelotowy, G3/4	15,31
101	0533-50.000	Vekolux N, dwururowy, kątowy, G3/4	15,77
102	0534-50.000	Vekolux N, jednorurowy, przelotowy, Rp1/2	16,42
103	0535-50.000	Vekolux N, jednorurowy, kątowy, Rp1/2	16,96
104	0536-50.000	Vekolux N, jednorurowy, przelotowy, G3/4	15,60
105	0537-50.000	Vekolux N, jednorurowy, kątowy, G3/4	16,13
106	0540-50.000	Kształtka do zmiany kierunku do Vekolux N z odcięciem dla przestawionego zas. i powrotu	33,55
107	0550-50.000	Vekotec2 dwurur.,przelot.,Rp1/2	7,51
108	0551-50.000	Vekotec2 dwurur.,kątowy.,Rp1/2	7,51
109	0552-50.000	Vekotec2 dwurur.,przelot.,G3/4	7,27
110	0553-50.000	Vekotec2 dwurur.,kątowy.,G3/4	7,27
111	0600-01.000	Zawór kulowy Globo H DN10 brąz/gwint wewn.	8,49
112	0600-02.000	Zawór kulowy Globo H DN15 brąz/gwint wewn.	8,11
113	0600-03.000	Zawór kulowy Globo H DN20 brąz/gwint wewn.	9,12
114	0600-03.520	Pokrętko zapasowe do zaworu Globo H, P i P-S DN10-32 (od 08.1993)	3,15
115	0600-04.000	Zawór kulowy Globo H DN25 brąz/gwint wewn.	10,78
116	0600-05.000	Zawór kulowy Globo H DN32 brąz/gwint wewn.	15,89
117	0600-06.000	Zawór kulowy Globo H DN40 brąz/gwint wewn.	25,50
118	0600-06.520	Pokrętko zapasowe do zaworu Globo H, P i P-S DN40 i 50 (od 08.1993)	3,85
119	0600-08.000	Zawór kulowy Globo H DN50 brąz/gwint wewn.	32,55
120	0620-04.000	Zawór kulowy do łączenia z pompami Globo P DN25xDN25 brąz	12,19
121	0620-05.000	Zawór kulowy do łączenia z pompami Globo P DN32xDN32 brąz	17,10
122	0620-45.000	Zawór kulowy do łączenia z pompami Globo P DN32xDN25 brąz	18,62
123	0630-04.000	Zawór kulowy do łączenia z pompami, z klapą zwrotną Globo P-S DN25xDN25 brąz/kołnierz	16,33
124	0630-05.000	Zawór kulowy do łączenia z pompami, z klapą zwrotną Globo P-S DN32xDN32 brąz/kołnierz	21,33
125	0630-45.000	Zawór kulowy do łączenia z pompami, z klapą zwrotną Globo P-S DN32xDN25 brąz/kołnierz	19,98
126	1300-10.170	Tulejka rozporowa do rur stalowych i miedzianych o średnicy 10mm	1,20
127	1300-10.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych, mosiądz, geint zew. G 3/4	2,13
128	1300-12.170	Tulejka rozporowa do rur stalowych i miedzianych o średnicy 12mm	1,03
129	1300-12.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o śr. 12mm mosiądz, G 3/4	1,78
130	1300-14.170	Tulejka rozporowa do rur stalowych i miedzianych o średnicy 14mm	1,03
131	1300-14.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o śr. 14mm mosiądz, G3/4	1,63
132	1300-15.039	Króciec do przylutowania fi15, mosiądz	1,48

lp	Kod	Opis towaru	EURO
133	1300-15.170	Tulejka rozporowa do rur stalowych i miedzianych o średnicy 15mm	1,03
134	1300-15.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o śr. 15mm mosiądz, G 3/4	1,63
135	1300-16.039	Króciec do przylutowania fi16, mosiądz	1,43
136	1300-16.170	Tulejka oporowa do rur stalowych i miedzianych o średnicy 16mm	1,03
137	1300-16.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o śr. 16mm mosiądz, G 3/4	2,04
138	1300-18.039	Króciec do przylutowania fi18, mosiądz	4,17
139	1300-18.170	Tulejka oporowa do rur stalowych i miedzianych o średnicy 18mm	1,03
140	1300-18.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o śr. 18mm mosiądz, G 3/4	1,68
141	1301-03.081	Nypel podwójny do rur z tworzyw szt., miedzianych i stalowych mosiądz/ G3/4xG3/4	2,19
142	1301-12.083	Złączka dwustronnie gwintowana G3/4xR1/2, mosiądz, przyłączeniowa	1,53
143	1301-12.351	Złącze zaciskowe fi12x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	3,22
144	1301-14.351	Złącze zaciskowe fi14x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	4,07
145	1301-16.351	Złącze zaciskowe fi16x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	2,71
146	1301-17.351	Złącze zaciskowe fi17x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	2,51
147	1301-18.351	Złącze zaciskowe fi18x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	4,65
148	1301-20.351	Złącze zaciskowe fi20x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	3,70
149	1301-21.351	Złącze zaciskowe fi21x2,5 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	4,00
150	1302-02.000	Zawór term. regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz. podł./pokrętko/gz G3/4 /mufa Rp1/2	8,82
151	1302-02.300	Głowica zaworowa do zaworów Mikrotherm DN10 i15 (od 02.85 do 06.94)	4,47
152	1302-18.351	Złącze zaciskowe fi18x2,5 do rur z tworzyw szt. mosiądz/gw. zewn. G3/4	4,89
153	1303-01.325	Pokrętko regulacyjne do zaw. termostat. Heimeier, białe	1,84
154	1304-02.000	Zawór term. regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz. podł./pokrętko/gz G3/4 /nypel R1/2	10,80
155	1306-02.043	Króciec do przyspawania 1/2", stalowy	3,49
156	1308-02.000	Zawór term. regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz. podł./pokrętko/gwint zewn. G3/4	9,41
157	1311-12.351	Złącze zaciskowe fi12x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz niki./gw. zewn. G3/4	3,37
158	1311-14.351	Złącze zaciskowe fi14x2 do rur z tworzyw szt. mosiądzniki./gw. zewn. G3/4	4,24
159	1311-16.351	Złącze zaciskowe fi16x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz niki./gw. zewn. G3/4	2,63
160	1311-17.351	Złącze zaciskowe fi17x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz niki./gw. zewn. G3/4	2,58
161	1311-18.351	Złącze zaciskowe fi18x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz niki./gw. zewn. G3/4	4,70
162	1311-20.351	Złącze zaciskowe fi20x2 do rur z tworzyw szt. mosiądz niki./gw. zewn. G3/4	3,85
163	1311-21.351	Złącze zaciskowe fi21x2,5 do rur z tworzyw szt. mosiądz niki./gw. zewn. G3/4	4,16
164	1312-18.351	Złącze zaciskowe fi18x2,5 do rur z tworzyw szt. mosiądz niki./gw. zewn. G3/4	4,94
165	1321-03.081	Nypel podwójny do rur z tworzyw szt., miedzianych i stalowych mosiądz niki./G3/4xG3/4	2,08
166	1321-12.083	Złączka dwustronnie gwintowana, przyłączeniowa G3/4xR1/2, mosiądz niklowany	1,86
167	1322-02.000	Zawór term. regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz. podł./kapa/gz G3/4 /mufa R1/2	7,04
168	1324-02.000	Zawór term. regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz. podł./kapa/gz G3/4 /króciec R1/2	8,71
169	1328-02.000	Zawór term. regul. do rozd. DN15 brąz/przel./ogrz. podł./kapa/gz G3/4	7,04
170	1330-14.351	Złącze zaciskowe fi14x2 do rur zespolonych mosiądz/gw.zewn. G3/4	3,60
171	1330-16.351	Złącze zaciskowe fi16x2 do rur zespolonych mosiądz/gw. zewn. G3/4	3,18
172	1330-18.351	Złącze zaciskowe fi18x2 do rur zespolonych mosiądz/gw.zewn. G3/4	3,90
173	1331-14.351	Złącze zaciskowe fi14x2 do rur zespolonych niki./gw.zewn. G3/4	2,75
174	1331-16.351	Złącze zaciskowe fi16x2 do rur zespolonych niki./gw. zewn. G3/4	3,10
175	1331-18.351	Złącze zaciskowe fi18x2 do rur zespolonych niki./gw.zewn. G3/4	3,97
176	1333-14.351	Złącze zaciskowe fi14x2 do rur zespolonych niki./gw.zewn. M24x1,5	2,67
177	1333-16.351	Złącze zaciskowe fi16x2 do rur zespolonych niki./gw. zewn. M24x1,5	4,51
178	1334-14.351	Złącze zaciskowe fi14x2 do rur zespolonych mosiądz/gw. wewn. Rp1/2	3,29
179	1334-16.351	Złącze zaciskowe fi16x2 do rur zespolonych mosiądz/gw. wewn. Rp1/2	2,92
180	1335-14.351	Złącze zaciskowe fi14x2 do rur zespolonych niki./gw. wewn. Rp1/2	3,16
181	1335-16.351	Złącze zaciskowe fi16x2 do rur zespolonych niki./gw. wewn. Rp1/2	3,04
182	1344-02.000	Zawór term. DT15 brąz niki./kapa czarna/gwint zewn. G3/4	8,75
183	1351-02.362	Złączka przyłącz. S do kompensacji przesunięć między rurami G3/4xG3/4 mosiądz niki.	6,46
184	1353-01.362	Złączka przyłączeniowa S do kompensacji przesunięć między zaworami a rurami DN10	6,66
185	1353-02.362	Złączka przyłączeniowa S do kompensacji przesunięć między zaworami a rurami DN15	6,54
186	1353-03.362	Złączka przyłączeniowa S do kompensacji przesunięć między zaworami a rurami DN20	7,93
187	1360-50.553	Obudowa plastikowa do Vekolux N, biała	1,47
188	1361-01.553	Obudowa plastikowa kątowna DN10 do zaworów termostat. I Regulux N	1,21
189	1361-02.553	Obudowa plastikowa kątowna DN15 do zaworów termostat. I Regulux N	1,21
190	1362-01.553	Obudowa plastikowa prosta DN10 do zaworów termostatycznych	1,21
191	1362-02.553	Obudowa plastikowa prosta DN15 do zaworów termostatycznych	1,21
192	1364-01.553	Obudowa plastikowa prosta DN10 do Regulux N	1,12
193	1364-02.553	Obudowa plastikowa prosta DN15 do Regulux N	1,12
194	1366-01.553	Obudowa plastikowa do Regutec, prosta DN10	1,21
195	1366-02.553	Obudowa plastikowa do Regutec, prosta DN15	1,21
196	1367-01.553	Obudowa plastikowa do Regutec, kątowna DN10	1,21
197	1367-02.553	Obudowa plastikowa do Regutec, kątowna DN15	1,21
198	1600-00.000	Stacja transformatorowa niskiego napięcia 24V	158,84
199	1610-00.000	Centrala transformatorowa niskiego napięcia 24V z szafką rozdzielczą	332,91
200	1611-00.000	Trafocentrala niskiego napięcia 24V ze sterowaniem pompą	336,59
201	1620-00.000	Stacja mocy z transformatorem 12V	287,56
202	1630-00.000	Nadajnik pokojowy Radiocontrol F	91,34
203	1631-00.000	Regulator Radiocontrol F, centrala bez zegara tygodniowego	305,78
204	1631-00.433	Antena zewnętrzna Radiocontrol F	39,65
205	1632-00.000	Regulator Radiocontrol F, centrala z zegarem tygodniowym	468,49
206	1710-00.500	Głowica term. E biała/230V	143,15

Lp	Kod	Opis towaru	EURO
207	1730-00.000	Karta programująca do termostatów P i P-Z	80,35
208	1807-00.500	Siłownik termiczny EMOTec, bezprądowo zamknięty 230V	19,26
209	1827-00.500	Siłownik termiczny EMOTec, bezprądowo zamknięty 24V	19,26
210	1831-00.500	EMO T, bezprądowo zamknięty, 230 V	23,25
211	1835-00.500	EMO T, bezprądowo otwarty, 230 V	23,25
212	1841-00.500	EMO T, bezprądowo zamknięty, 24 V	23,25
213	1845-00.500	EMO T, bezprądowo otwarty, 24 V	23,25
214	1860-00.500	Proporcjonalny siłownik elektromotoryczny EMO 1 24V	90,36
215	1865-00.500	Siłownik elektromotoryczny EMO EIB 24V	191,74
216	1865-01.433	Magnes programujący do EMO EIB	3,11
217	1865-02.433	Zacisk do magistrali	1,53
218	1880-00.500	Trzyłożeniowy siłownik elektromotoryczny EMO 3 24V	77,90
219	1903-00.129	Zaciski gwoździowe 100szt.	8,48
220	1903-00.151	Kabel przyłączeniowy LiYY 2x0,25mm <sup>2</sup> biały/20m	15,27
221	1903-00.367	Puszka rozdzielcza biała	7,64
222	1903-00.500	Termostat P-Z 220V	130,09
223	1903-01.151	Kabel przyłączeniowy LiYY 2x0,25mm <sup>2</sup> biały/50m	32,80
224	1903-02.151	Kabel przyłączeniowy LiYY 2x0,25mm <sup>2</sup> biały/100m	62,20
225	1905-00.500	Termostat do fancoili, dwustanowy, chłodzenie	40,07
226	1906-00.500	Termostat do fancoili, dwustanowy, chłodzenie, wentylacja	50,26
227	1907-00.500	Termostat do fancoili, dwustanowy, chłodzenie lub grzanie, wentylacja	55,67
228	1921-00.400	Tresor do termostatu P i P-Z	45,25
229	1930-00.433	Sterownik do Termostatu P	1,11
230	1930-00.500	Termostat P, 230V	110,66
231	1930-01.433	Płyta pośrednia do montażu Termostatu P, RAL 9010, biała	4,70
232	1930-02.433	Obudowa ochronna do Termostatu P	45,81
233	1932-00.500	Termostat P 230V	95,30
234	1936-00.433	Płyta pośrednia do montażu Termostatu Pokojowego, RAL 9010, biała	2,42
235	1936-00.500	Termostat pokojowy 220V/termiczne sprzężenie zwrotne/bez wyłącznika	21,90
236	1938-00.500	Termostat pokojowy 220V/termiczne sprzężenie zwrotne/z wyłącznikiem	28,22
237	1940-00.500	Termostat P, 24V	88,13
238	1942-00.500	Termostat P 24V	103,36
239	1946-00.500	Termostat pokojowy 24V/termiczne sprzężenie zwrotne/bez wyłącznika	23,76
240	1948-00.500	Termostat pokojowy 24V/termiczne sprzężenie zwrotne/z wyłącznikiem	32,10
241	1960-00.433	Płyta pośrednia do montażu Termostatu E	8,70
242	1960-01.500	Termostat E1 do siłowników EMO 1 24V ciągła regulacja	177,37
243	1961-00.500	Termostat do fancoili,proporcjonalny- ciągły, chłodzenie	119,91
244	1962-00.500	Termostat do fancoili,proporcjonalny 0-10V, chłodzenie lub grzanie, wentylacja	125,48
245	1980-00.500	Termostat E3 do siłowników EMO 3 24V/regulacja trzypunktowa	226,83
246	1980-01.500	Termostat E3 do siłowników EMO 3 i EMOT 24V/ regulacja trzypunktowa	183,86
247	1991-00.000	Elektryczny sterownik do pomp 10-90°C 220V/zakryty	20,66
248	2001-00.258	Klucz nasadowy do odkręcania i dokręcania głowic zaworowych	15,35
249	2001-00.325	Pokrętko regulacyjne białe do zaworów termostatycznych Heimeier	2,16
250	2001-01.000	Zawór term. standard ET10 brąz/kapa czarna	8,19
251	2001-01.010	Kruciec R3/8 mosiądz/47mm	2,83
252	2001-01.314	Kapturek zamykający do zaworów term. z uszczelką od strony grzejnika DN10 mosiądz	3,71
253	2001-01.551	Zawór term. Standard, DN10, kątowy w obudowie plastikowej	10,25
254	2001-01.600	Złącze grzejnikowo-zaworowe Ventilux DN10 mosiądz/gwint prawy	15,47
255	2001-02.000	Zawór term. standard ET15 brąz/kapa czarna	8,18
256	2001-02.010	Króciec R1/2 mosiądz/54mm	2,55
257	2001-02.014	Uszczelka pierścieniowa O-Ring 3,9x1,8 DN10-32	0,35
258	2001-02.300	Głowica zaworowa do zaworów Mikrotherm DN10 i 15 (od 07.94)	5,25
259	2001-02.314	Kapturek zamykający do zaworów term. z uszczelką od strony grzejnika DN15 mosiądz	1,67
260	2001-02.332	Grzybek kpl. do zaworu term. DN10 i 15 (od 01.1983)	0,89
261	2001-02.551	Zawór term. Standard, DN15, kątowy w obudowie plastikowej	11,25
262	2001-02.600	Złącze grzejnikowo-zaworowe Ventilux DN15 mosiądz/gwint prawy	11,15
263	2001-03.000	Zawór term. standard ET20 brąz/kapa czarna, kątowy	10,52
264	2001-03.010	Króciec R3/4 mosiądz/52,5mm	4,28
265	2001-03.300	Głowica zaworowa do zaworów Mikrotherm DN20 (od 07.94)	5,11
266	2001-03.314	Kapturek zamykający do zaworów term. z uszczelką od strony grzejnika DN20 mosiądz	4,14
267	2001-03.332	Grzybek kpl. do zaworu term. DN20 (od 01.1983)	1,29
268	2001-03.600	Złącze grzejnikowo-zaworowe Ventilux DN20 mosiądz/gwint prawy	12,84
269	2001-04.000	Zawór term. standard ET25 brąz/kapa czarna	17,96
270	2001-04.299	Głowica zaworowa do korpusów DN25 ze znakiem T	7,82
271	2001-04.305	Grzybek kpl. do zaworu term. DN25	1,73
272	2001-05.000	Zawór term. standard ET32 brąz/kapa czarna	29,69
273	2001-05.299	Głowica zaworowa do korpusów DN32 ze znakiem T	12,50
274	2001-05.305	Grzybek kpl. do zaworu term. DN32	2,07
275	2001-10.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 10mm mosiądz	1,71
276	2001-12.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 12mm mosiądz	1,67
277	2001-14.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 14mm mosiądz	1,64
278	2001-15.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 15mm mosiądz	1,02
279	2001-16.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 16mm mosiądz	1,45
280	2001-18.351	Złącze zaciskowe DN20 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 18mm mosiądz	2,41

lp	Kod	Opis towaru	EURO
281	2001-20.700	Przedłużacz trzpienia korpusu zaworu mosiądz/20mm	5,52
282	2001-22.351	Złącze zaciskowe DN20 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 22mm mosiądz	2,45
283	2001-30.700	Przedłużacz trzpienia korpusu zaworu mosiądz/30mm	6,54
284	2001-32.044	Złączka redukcyjna Rp3/4xR1/2 mosiądz	3,87
285	2001-42.044	Złączka redukcyjna Rp1xR1/2 mosiądz	2,94
286	2001-43.044	Złączka redukcyjna Rp1xR3/4 mosiądz	3,22
287	2001-52.044	Złączka redukcyjna Rp1 1/4xR1/2 mosiądz	3,91
288	2001-53.044	Złączka redukcyjna Rp1 1/4xR3/4 mosiądz	3,90
289	2002-00.072	Ochronny kapturek do głowicy term. mosiądz	11,68
290	2002-01.000	Zawór term. standard DT10 brąz/kapa czarna/przelot	8,19
291	2002-01.010	Króciec R3/8 mosiądz	1,03
292	2002-01.551	Zawór term. Standard, DN10, prosty w obudowie plastikowej/przelot	10,25
293	2002-01.600	Złącze grzejnikowo-zaworowe Ventilux DN10 mosiądz/gwint lewy	11,11
294	2002-02.000	Zawór term. standard DT15 brąz/kapa czarna/przelot	8,18
295	2002-02.010	Króciec R1/2 mosiądz	1,66
296	2002-02.551	Zawór term. Standard, DN15, prosty w obudowie plastikowej/przelot	11,25
297	2002-02.600	Złącze grzejnikowo-zaworowe Ventilux DN15 mosiądz/gwint lewy	11,15
298	2002-03.000	Zawór term. standard DT20 brąz/kapa czarna/przelot	10,52
299	2002-03.010	Króciec R3/4 mosiądz	5,72
300	2002-03.600	Złącze grzejnikowo-zaworowe Ventilux DN20 mosiądz/gwint lewy	11,65
301	2002-04.000	Zawór term. standard DT25 brąz/kapa czarna/przelot	17,96
302	2002-05.000	Zawór term. standard DT32 brąz/kapa czarna/przelot	29,69
303	2002-08.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 8mm mosiądz	1,33
304	2002-10.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 10mm mosiądz	1,77
305	2002-12.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 12mm mosiądz	2,03
306	2002-30.700	Przedłużacz trzpienia korpusu zaworu tworzywo szt./30mm	1,70
307	2072-02.000	Zawór term. DN15 brąz/kapa czarna/kvs 1,35	9,70
308	2072-03.000	Zawór term. DN20 brąz/kapa czarna/kvs 2,50	10,52
309	2074-02.000	Zawór term. DN15 brąz/kapa czarna/kvs 1,70	9,70
310	2076-02.000	Zawór term. DN15 brąz/kapa czarna/kvs 2,50	9,70
311	2101-00.257	Klucz do nastawy wstępnej do głowicy zaworowej 2101-02.299	8,67
312	2101-02.299	Głowica zaworowa do korpusów DN10, 15 i 20 (od 08.1985 do 01.1994)	11,57
313	2201-01.000	Zawór term. standard ET10 brąz niki./kapa czarna/kątowny	8,70
314	2201-01.010	Króciec R3/8 niki./47mm	3,09
315	2201-02.000	Zawór term. standard ET15 brąz niki./kapa czarna/kątowny	8,33
316	2201-02.010	Króciec R1/2 niki./54mm	3,18
317	2201-03.000	Zawór term. standard ET20 brąz niki./kapa czarna/kątowny	12,37
318	2201-03.010	Króciec R3/4 niki./52mm	4,48
319	2201-04.000	Zawór term. ET25 brąz niki./instal. grawit. i jednorur./kapa czarna/kvs 4,20/kątowny	19,39
320	2201-05.000	Zawór term. ET32 brąz niki./instal. grawit. i jednorur./kapa czarna/kvs 5,80/kątowny	29,93
321	2201-10.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 10mm niki.	1,73
322	2201-12.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 12mm niki.	1,69
323	2201-14.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 14mm niki.	1,66
324	2201-15.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 15mm niki.	1,09
325	2201-16.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 16mm niki.	1,40
326	2201-18.351	Złącze zaciskowe DN20 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 18mm niki.	2,40
327	2201-22.351	Złącze zaciskowe DN20 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 22mm niki.	2,61
328	2202-00.072	Ochronny kapturek do głowicy term. mosiądz niki.	13,09
329	2202-01.000	Zawór term. standard DT10 niki./kapa czarna/kątowny	8,70
330	2202-01.010	Króciec R3/8 niki.	1,02
331	2202-02.000	Zawór term. standard DT15 niki./kapa czarna/przelotowy	8,53
332	2202-02.010	Króciec R1/2 niki.	1,73
333	2202-03.000	Zawór term. standard DT20 niki./kapa czarna/przelotowy	11,99
334	2202-03.010	Króciec R3/4 niki.	5,81
335	2202-04.000	Zawór term. DT25 niki./kapa czarna/kvs 4,20/przelotowy	19,40
336	2202-05.000	Zawór term. DT32 niki./kapa czarna/kvs 5,80/przelotowy	29,93
337	2202-08.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 8mm niki.	1,15
338	2202-10.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 10mm niki.	1,91
339	2202-12.351	Złącze zaciskowe DN15 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 12mm niki.	2,06
340	2206-02.000	Zawór term. standard DT15 niki./kapa czarna/śrubunek kolankowy/kvs 1,35/przelotowy	10,36
341	2215-01.000	Zawór term. standard ET10 niki./kapa czarna/skrócony 3mm	8,70
342	2215-02.000	Zawór term. standard ET15 niki./kapa czarna/skrócony 5mm	8,53
343	2215-03.000	Zawór term. standard ET20 niki./kapa czarna/skrócony 3mm	11,99
344	2216-01.000	Zawór term. standard DT10 niki./kapa czarna/skrócony 10mm	8,70
345	2216-02.000	Zawór term. standard DT15 niki./kapa czarna/skrócony 13mm	8,53
346	2216-03.000	Zawór term. standard DT20 niki./kapa czarna/skrócony 8mm	11,99
347	2225-01.000	Zawór term. standard AT10 niki./kapa czarna/kvs 1,25/osiowy	9,83
348	2225-02.000	Zawór term. standard AT15 niki./kapa czarna/kvs 1,35/osiowy	10,28
349	2235-02.000	Zawór term. AT15 niki./kapa czarna/gwint zewn. G3/4/osiowy	10,28
350	2241-01.000	Zawór term. ET10 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 1,50/kątowny	9,20
351	2241-02.000	Zawór term. ET15 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 2,50/kątowny	10,36
352	2241-03.000	Zawór term. ET20 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 3,60/kątowny	16,85
353	2242-01.000	Zawór term. DT10 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 2,30/przelotowy	9,20
354	2242-02.000	Zawór term. DT15 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 2,50/przelotowy	10,36

Lp	Kod	Opis towaru	EURO
355	2242-03.000	Zawór term. DT20 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 3,60/przelotowy	16,85
356	2244-02.000	Zawór term. DT15 niki./instal. jedno i dwurur./kapa niebieska/śrubunek kolankowy	13,19
357	2244-02.355	Kolanko rurowe, DN15, brąz niklowany/instal. jednorur.	3,15
358	2245-01.000	Zawór term. AT10 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 2,30	9,83
359	2245-02.000	Zawór term. AT15 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/kvs 2,50	10,28
360	2310-01.000	Zawór term. standard WET10 niki./kapa czarna/przyłącze prawe/kątowno-narożny	10,52
361	2310-02.000	Zawór term. standard WET15 niki./kapa czarna/przyłącze prawe/kvs 1,15/kątowno-narożny	11,26
362	2311-01.000	Zawór term. standard WET10 niki./kapa czarna/przyłącze lewe/kątowno-narożny	10,52
363	2311-02.000	Zawór term. standard WET15 niki./kapa czarna/przyłącze lewe/kvs 1,15/kątowno-narożny	11,26
364	2312-02.000	Zawór term. WET15 niki./kapa czarna/przyłącze prawe/gwint zewn. G3/4	11,26
365	2313-02.000	Zawór term. WET15 niki./kapa czarna/przyłącze lewe/gwint zewn. G3/4	11,26
366	2340-01.000	Zawór term. WET10 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/przyłącze prawe/kvs 1,50	10,52
367	2340-02.000	Zawór term. WET15 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/przyłącze prawe/kvs 1,85	11,26
368	2340-02.299	Głowica zaworowa do korpusów DN10 i 15 o szczególnie małym oporze	6,09
369	2341-01.000	Zawór term. WET10 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/przyłącze lewe/kvs 1,50	10,52
370	2341-02.000	Zawór term. WET15 niki./o szczególnie małym oporze/kapa niebieska/przyłącze lewe/kvs 1,85	11,26
371	2342-02.000	Zawór term. WET15 niki./kapa niebieska/przyłącze prawe/gz G3/4/kvs 1,85/o szczeg. m oporze	11,26
372	2343-02.000	Zawór term. WET15 niki./kapa niebieska/przyłącze lewe/gz G3/4/kvs 1,85/o szczeg.m.oporze	11,26
373	2500-00.253	Klucz do nastawy zadanej temperatury w głowicy B i B-A	5,37
374	2500-00.500	Głowica term. B biała/czujnik wbudowany	18,76
375	2502-00.500	Głowica term. B biała/zdalny czujnik 2m	28,62
376	2802-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 2m	46,07
377	2805-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 5m	50,60
378	2808-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 8m	60,97
379	2810-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 10m	68,61
380	2812-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 12m	81,75
381	2815-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 15m	101,97
382	2822-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 2m/15-35°C/baseny	62,32
383	2825-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 5m/15-35°C/baseny	71,38
384	2881-00.500	Głowica term. F zdalny czujnik 1,5m i zdalny nastawnik 1,5 m/8-27°C	61,10
385	3071-02.300	Kvs - głowica zaworowa	6,70
386	3401-01.014	Uszczelka O-Ring 9x2 do zaworów regul. Mikrotherm DN10-20 (od 04.1988)	0,35
387	3420-02.300	Głowica zaworowa F-exakt do korpusów DN10,15 i 20 (od 11.1995)	7,63
388	3430-01.000	Zawór term. F-exakt AT10 niki./kapa czerwona/osiowy	10,79
389	3430-02.000	Zawór term. F-exakt AT15 niki./kapa czerwona/osiowy	10,44
390	3431-01.000	Zawór term. F-exakt ET10 niki./kapa czerwona/kątowny	9,87
391	3431-02.000	Zawór term. F-exakt ET15 niki./kapa czerwona/kątowny	10,23
392	3432-01.000	Zawór term. F-exakt DT10 niki./kapa czerwona/przelotowy	9,87
393	3432-02.000	Zawór term. F-exakt DT15 niki./kapa czerwona/przelotowy	10,23
394	3501-01.000	Zawór term. V-exakt ET10 brąz/kapa biała/kątowny	8,73
395	3501-02.000	Zawór term. V-exakt ET15 brąz/kapa biała/kątowny	8,76
396	3501-02.142	Klucz do nastawy wstępnej do zaworów V-exakt, F-exakt, i głowic zaw.	1,68
397	3501-02.300	Głowica zaworowa V-exakt do korpusów DN10,15 i 20 (od 02.1994)	7,25
398	3501-02.332	Grzybek kpl. do zaworów term. V-exakt DN10,15 i 20 (od 02.1994)	1,00
399	3501-03.000	Zawór term. V-exakt ET20 brąz/kapa biała/kątowny	11,25
400	3502-01.000	Zawór term. V-exakt DT10 brąz/kapa biała/przelotowy	8,44
401	3502-02.000	Zawór term. V-exakt DT15 brąz/kapa biała/przelotowy	8,95
402	3502-03.000	Zawór term. V-exakt DT20 brąz/kapa biała/przelotowy	11,25
403	3505-01.000	Zawór term. V-exakt ET10 brąz/kapa biała/skrócony 3mm/kątowny	8,44
404	3505-02.000	Zawór term. V-exakt ET15 brąz/kapa biała/skrócony 5mm/kątowny	8,95
405	3506-01.000	Zawór term. V-exakt DT10 brąz/kapa biała/skrócony 10mm/przelotowy	8,44
406	3506-02.000	Zawór term. V-exakt DT15 brąz/kapa biała/skrócony 13mm/przelotowy	8,95
407	3510-01.000	Zawór term. V-exakt AT10 niki./kapa biała/osiowy	9,92
408	3510-02.000	Zawór term. V-exakt AT15 niki./kapa biała/osiowy	10,32
409	3511-01.000	Zawór term. V-exakt ET10 niki./kapa biała/kątowny	8,67
410	3511-02.000	Zawór term. V-exakt ET15 niki./kapa biała/kątowny	9,23
411	3511-03.000	Zawór term. V-exakt ET20 niki./kapa biała/kątowny	12,52
412	3512-01.000	Zawór term. V-exakt DT10 niki./kapa biała/przelotowy	8,67
413	3512-02.000	Zawór term. V-exakt DT15 niki./kapa biała/przelotowy	9,23
414	3512-03.000	Zawór term. V-exakt DT20 niki./kapa biała/przelotowy	12,52
415	3513-01.000	Zawór term. V-exakt WET10 niki./kapa biała/przyłącze lewe	11,71
416	3513-02.000	Zawór term. V-exakt WET15 niki./kapa biała/przyłącze lewe	12,15
417	3514-01.000	Zawór term. V-exakt WET10 niki./kapa biała/przyłączeprawe	11,71
418	3514-02.000	Zawór term. V-exakt WET15 niki./kapa biała/przyłącze prawe	12,15
419	3515-01.000	Zawór term. V-exakt ET10 niki./kapa biała/skrócony 3mm/kątowny	8,88
420	3515-02.000	Zawór term. V-exakt ET15 niki./kapa biała/skrócony 5mm/kątowny	9,23

Lp	Kod	Opis towaru	EURO
421	3516-01.000	Zawór term. V-exakt DT10 niki./kapa biała/skrócony 10mm/przelotowy	8,88
422	3516-02.000	Zawór term. V-exakt DT15 niki./kapa biała/skrócony 13mm/przelotowy	9,23
423	3530-02.000	Zawór term. V-exakt AT15 niki./kapa biała/gw. zewn. G3/4/osiowy	9,80
424	3533-02.000	Zawór term. V-exakt WET15 niki./kapa biała/przył. lewe/gw. zewn. G3/4	11,63
425	3534-02.000	Zawór term. V-exakt WET15 niki./kapa biała/przył. prawe/gw. zewn. G3/4	11,63
426	3556-02.000	Zawór term. V-exakt DT15 niki./kapa biała/śrubunek kolankowy/przelotowy z kolankiem	12,11
427	3800-00.093	Podw. rozeta z tworzywa szt. do rur/ odl. osi 35mm/hmax=31 mm	1,14
428	3800-02.000	Rozdzielacz Duolux DN15 niki./bez regul./instal. dwurur./gwint zewn. M24x1,5	8,64
429	3800-10.351	Złącze zacisk. do rur stalowych i miedzianych fi10 niki./gwint zewn. M24x1,5	1,96
430	3800-12.351	Złącze zacisk. do rur stalowych i miedzianych fi12 niki./gwint zewn. M24x1,5	1,96
431	3800-14.351	Złącze zacisk. do rur stalowych i miedzianych fi14 niki./gwint zewn. M24x1,5	1,60
432	3800-15.351	Złącze zacisk. do rur stalowych i miedzianych fi15 niki./gwint zewn. M24x1,5	1,29
433	3800-16.351	Złącze zacisk. do rur stalowych i miedzianych fi16 niki./gwint zewn. M24x1,5	1,62
434	3801-02.000	Rozdzielacz Duolux DN15 niki./z regul./instal. dwurur./gwint zewn. M24x1,5	11,61
435	3801-12.351	Złącze zacisk. do rur z tworzyw szt. fi12 niki./gwint zewn. M24x1,5	4,68
436	3801-13.351	Złącze zacisk. do rur z tworzyw szt. fi13 niki./gwint zewn. M24x1,5	4,84
437	3801-14.351	Złącze zacisk. do rur z tworzyw szt. fi14 niki./gwint zewn. M24x1,5	2,63
438	3801-16.351	Złącze zacisk. gwint. fi16 niki./tw. szt.	2,48
439	3802-02.000	Rozdzielacz Duolux DN15 niki./bez regul./instal. jednorur./gwint zewn. M24x1,5	8,64
440	3803-02.000	Rozdzielacz Duolux DN15 niki./z regul./instal. jednorur./gwint zewn. M24x1,5	11,61
441	3831-...352	Nakrętka z króćcem do przylutowania fi15,16 lub 18 niki./instal. jednorur.	2,51
442	3831-00.093	Podw. rozeta z tworzywa szt. do rur o średnicy 15-22mm odl. osi 58mm/hmax=31 mm	1,01
443	3831-02.353	Nakrętka z króćcem do przyspawania 1/2" niki./instal. jednorur.	4,61
444	3831-03.256	Klucz imbusowy SW3 do zaw. z rurką zanurzeniową	0,98
445	3831-10.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 10mm niki.	2,18
446	3831-12.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 12mm niki.	1,83
447	3831-14.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 14mm niki.	1,70
448	3831-15.169	Rura stalowa cienkościenna 1100mm chromowana/fi 15	5,47
449	3831-15.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 15mm niki.	1,65
450	3831-16.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 16mm niki.	2,09
451	3831-18.351	Złącze zaciskowe DN10 do rur stalowych i miedzianych o średnicy 18mm niki.	1,68
452	3850-02.000	Multilux 2rurowy prosty nikiRp1/2	25,42
453	3850-50.553	Obudowa do Multilux dla wersji katowej i przelotowej - biała	1,50
454	3850-04.553	Obudowa do Multilux dla wersji katowej i przelotowej - srebrna	4,25
455	3851-02.000	Multilux 2rurowy katowy nikiRp1/2	25,66
456	3852-02.000	Multilux 2rurowy prosty niki G3/4	24,91
457	3853-02.000	Multilux 2rurowykatowy niki G3/4	25,15
458	3854-02.000	Multilux system 1rurowy, prosty, niki. Rp1/2	25,89
459	3855-02.000	Multilux system 1rurowy, katowy, niki. Rp1/2	25,66
460	3856-02.000	Multilux system 1rurowy, prosty, niki. G3/4	24,54
461	3857-02.000	Multilux system 1rurowy, katowy, niki. G3/4	24,90
462	3871-00.135	Pierścień blokujący do grzejników rurowych i typu DIN	0,98
463	3871-02.000	Zawór do instalacji jednorur. z rurką zanurzeniową DN15 niki./gw. zewn. G3/4	23,00
464	3871-02.010	Śrubunek rurki zanurzeniowej zaworu do instal. Jednorurowej/R 1/2	1,37
465	3871-11.132	Rurka zanurzeniowa fi 11 mosiądz/instal. jednorur./głębokość wkręcania 85mm	5,09
466	3871-27.132	Rurka zanurzeniowa fi 11 mosiądz/instal. jednorur./głębokość wkręcania 250mm	11,12
467	3872-02.000	Zawór E-Z z turbulatorem/do łączenia grzejników/DN15 niki./dolne przył. jednopkt/g. zewn. G3/4	45,90
468	3872-02.386	Turbulator instal. jednorur/ głębokość wkręcania 150mm	14,53
469	3872-02.387	Turbulator instal. jednorur./głębokość wkręcania 50mm	9,79
470	3873-02.000	Zawór do inst. jednorur. do łączenia grzejn. od dołu DN15 niki./prawe przył./g. zewn.G3/4	45,13
471	3874-02.000	Zawór E-Z z turbulatorem, DN15, prosty, do instal. dwururowej	48,98
472	3875-02.000	Zawór E-Z z turbulatorem, DN15, katowy, do instal. dwururowej	46,68
473	3891-02.000	Rozdzielacz E-Z DN15 niki./z regul./instal. jednorur. i dwurur./gw. zewn. G3/4	15,52
474	4101-02.300	Głowica zaworowa do korpusów DN10 i 15 ze znakiem T (do 12.1982)	5,02
475	4101-02.332	Grzybek do korpusów DN10 i 15 z uszczelką (do 12.1982)	1,08
476	4101-03.300	Głowica zaworowa do korpusów DN20 z znakiem T (do 12.1982)	6,00
477	4101-03.332	Grzybek do korpusów DN20 z uszczelką (do 12.1982)	1,26
478	4138-02.000	Zawór term. trójdrogowy DN 15 brąz/kapa czarna/złącz zacisk./przyłącze prawe/bypass	26,61
479	4139-02.000	Zawór term. trójdrogowy DN 15 brąz/kapa czarna/złącze zacisk./przyłącze lewe/bypass	26,61
480	4140-02.000	Zawór term. trójdrogowy DN15 brąz/kapa czarna/śrubunek/przyłącze prawe	26,61
481	4140-02.300	Głowica zaworowa do korpusów trójdrogowych zaworów term.	8,49
482	4141-02.000	Zawór term. trójdrogowy DN15 brąz/kapa czarna/śrubunek/przyłącze lewe/bypass	26,61
483	4142-02.000	Zawór term. trójdrog./tulejka do przylutowania DN15 brąz/przyłącze prawe	26,61
484	4143-02.000	Zawór term. trójdrog./tulejka do przylutowania DN15 brąz/przyłącze lewe	26,61
485	4144-02.000	Trójnik by-pass DN15 mosiądz/śrubunek	7,62
486	4145-02.000	Trójnik by-pass DN15 mosiądz/tulejka do lutowania	8,65
487	4146-02.000	Trójnik by-pass DN15 mosiądz/złącze zaciskowe fi15mm	7,19
488	4148-02.000	Zawór term. trójdrogowy fi15mm niki./kapa czarna/złącz zacisk./przyłącze prawe	27,94
489	4149-02.000	Zawór term. trójdrogowy 1/2" niki./kapa czarna/złącz zacisk./przyłącze lewe	27,94
490	4150-02.000	Zawór term. trójdrogowy DN15 niki./kapa czarna/śrubunek/przyłącze prawe	27,94
491	4151-02.000	Zawór term. trójdrogowy DN15 niki./kapa czarna/śrubunek/przyłącze lewe	27,94
492	4152-02.000	Króciec do przylutowania fi15mm niki./przyłącze prawe	26,59
493	4153-02.000	Króciec do przylutowania fi15mm niki./przyłącze lewe	26,46

Lp	Kod	Opis towaru	EURO
494	4154-02.000	Trójnik by-pass DN15 nikiel/szrubunek	8,22
495	4155-02.000	Trójnik by-pass DN15 nikiel/tulejka do lutowania	8,90
496	4156-02.000	Trójnik by-pass DN15 nikiel/złącze zaciskowe fi15mm	8,50
497	4160-01.010	Króciec gwintowany DN10	1,62
498	4160-01.043	Króciec do przyspawania DN10/fi17,2	1,70
499	4160-02.000	Zawór trójdrogowy przełączający DN15 brąz	34,07
500	4160-02.010	Króciec gwintowany DN15	0,75
501	4160-02.043	Króciec do przyspawania DN15/fi21,3	2,77
502	4160-03.000	Zawór trójdrogowy przełączający DN20 brąz	37,04
503	4160-03.010	Króciec gwintowany DN20	1,92
504	4160-03.043	Króciec do przyspawania DN20/fi26,9	5,01
505	4160-04.000	Zawór trójdrogowy przełączający DN25 brąz	46,01
506	4160-04.010	Króciec gwintowany DN25	2,68
507	4160-04.043	Króciec do przyspawania DN25/fi33,7	7,39
508	4160-05.010	Króciec gwintowany DN32	5,47
509	4160-05.043	Króciec do przyspawania DN32/fi42,4	7,86
510	4160-06.010	Króciec gwintowany DN40	6,40
511	4160-06.043	Króciec do przyspawania DN40/fi48,3	8,04
512	4160-08.010	Króciec gwintowany DN50	12,69
513	4160-08.043	Króciec do przyspawania DN50/fi60,3	17,05
514	4160-12.039	Króciec do przylutowania DN10/fi12	1,11
515	4160-15.039	Króciec do przylutowania DN15/fi15	0,87
516	4160-16.039	Króciec do przylutowania DN15/fi16	0,73
517	4160-18.039	Króciec do przylutowania DN15/fi18	0,99
518	4160-22.039	Króciec do przylutowania DN20/fi22	1,81
519	4160-28.039	Króciec do przylutowania DN25/fi28	2,89
520	4160-35.039	Króciec do przylutowania DN32/fi35	5,55
521	4160-42.039	Króciec do przylutowania DN40/fi42	5,73
522	4160-54.039	Króciec do przylutowania DN50/fi54	13,40
523	4160-54.040	Króciec do przylutowania DN50/fi55	14,40
524	4170-02.000	Zawór trójdrogowy mieszający DN15 brąz, uszczelnienie płaskie	34,47
525	4170-03.000	Zawór trójdrogowy mieszający DN20 brąz, uszczelnienie płaskie	35,67
526	4170-04.000	Zawór trójdrogowy mieszający DN25 brąz, uszczelnienie płaskie	41,14
527	4170-05.000	Zawór trójdrogowy mieszający DN 32 brąz, uszczelnienie płaskie	45,43
528	4171-02.000	Zawór trójdrogowy mieszający DN 15 brąz G3/4, uszczelnienie stożkowe	34,88
529	4172-02.000	Zawór czterodrogowy mieszający DN 15 brąz, uszczelnienie płaskie	35,23
530	4172-03.000	Zawór czterodrogowy mieszający DN 20 brąz, uszczelnienie płaskie	41,92
531	4300-02.002	Szrubunek do rozdziału wody 50/50 dla korpusu DN15	3,38
532	4316-00.257	Klucz do nastawy wstępnej/skala brązowa	8,14
533	4317-02.300	Głowica zaworowa	5,10
534	4319-03.301	Głowica zaworowa gwint 1/2"/do grzejników z wbudowanym zaworem/kapa czarna	6,80
535	4320-02.301	Głowica zaworowa gwint 1/2"/stopniowana nastawa wstępna/kapa biała	9,51
536	4322-02.301	Głowica zaworowa gwint M22x1,5/stopniowana nastawa wstępna/kapa biała	8,59
537	4324-03.301	Głowica zaworowa do grzejników z wbudowanym zaworem z dokł. nastawą wstępną	4,65
538	4327-00.300	Głowica zaworowa do grzejników z wbudowanym zaworem z prec. nastawą wstępną	4,65
539	4328-00.300	Głowica zaworowa do grzejników z wbudowanym zaworem z prec. nastawą wstępną	5,56
540	4968-00.000	Siłownik elektrotermiczny (zawór strefowy) 230V bezprądowo zamknięty	53,23
541	4988-00.000	Siłownik elektrotermiczny (zawór strefowy) 24V bezprądowo zamknięty	73,91
542	5101-00.000	Zasuwa mufowa DN8 brąz/bez odwodnienia	4,03
543	5101-01.000	Zasuwa mufowa DN10 brąz/bez odwodnienia	4,03
544	5101-01.017	Pokrętko ręczne do zasuw mufowych DN8-20 czerwone	0,84
545	5101-02.000	Zasuwa mufowa DN15 brąz/bez odwodnienia	4,82
546	5101-02.075	Klucz nasadowy do mocowania pokręteł ręcznych do zasuw mufowych DN8-32	0,21
547	5101-03.000	Zasuwa mufowa DN20 brąz/bez odwodnienia	7,00
548	5101-04.000	Zasuwa mufowa DN25 brąz/bez odwodnienia	9,42
549	5101-04.017	Pokrętko ręczne do zasuw mufowych DN25 i 32 czerwone	1,12
550	5101-05.000	Zasuwa mufowa DN32 brąz/bez odwodnienia	11,17
551	5101-06.000	Zasuwa mufowa DN40 brąz/bez odwodnienia	15,12
552	5101-06.017	Pokrętko ręczne do zasuw mufowych DN40 i 50 czerwone	1,61
553	5101-06.075	Klucz nasadowy do mocowania pokręteł ręcznych do zasuw mufowych DN40-80	0,24
554	5101-08.000	Zasuwa mufowa DN50 brąz/bez odwodnienia	24,95
555	5101-10.000	Zasuwa mufowa DN65 brąz/bez odwodnienia	41,31
556	5101-12.000	Zasuwa mufowa DN80 brąz/bez odwodnienia	74,22
557	5102-01.000	Zasuwa mufowa DN10 brąz/z odwodnieniem	8,89
558	5102-02.000	Zasuwa mufowa DN15 brąz/z odwodnieniem	11,24
559	5102-02.100	Zawór do odwodnienia do zasuw mufowych DN10-50	2,81
560	5102-02.101	Korek do odwodnienia do zasuw mufowych DN10-50	0,39
561	5102-03.000	Zasuwa mufowa DN20 brąz/z odwodnieniem	9,16
562	5102-04.000	Zasuwa mufowa DN25 brąz/z odwodnieniem	12,33
563	5102-05.000	Zasuwa mufowa DN32 brąz/z odwodnieniem	18,56
564	5102-06.000	Zasuwa mufowa DN40 brąz/z odwodnieniem	24,18
565	5401-04.000	Zasuwa mufowa 1"/1" brąz/pokrętko czerwone	8,76
566	5401-05.000	Zasuwa mufowa 1 1/4" brąz/pokrętko czerwone	11,94
567	5401-45.000	Zasuwa mufowa 1 1/4"x1" brąz/pokrętko czerwone	11,32

Lp	Kod	Opis towaru	EURO
568	5401-54.000	Zasuwa mufowa 1"x11/4" brąz/pokrętko czerwone	11,32
569	5402-04.000	Zasuwa mufowa z klapą zwrotną 1" brąz/pokrętko zielone	13,33
570	5402-04.017	Pokrętko ręczne do zasuw mufowych DN25 i 32 zielone	1,12
571	5402-04.054	Pierścień gwintowany do klapy zwrotnej zasuw do pomp 1"	2,58
572	5402-04.058	Sprężyna naciskowa do klapy zwrotnej zasuw do pomp 1"	0,56
573	5402-04.323	Kłapa skrzydełkowa z O-ringiem do klapy zwrotnej zasuw do pomp 1"	1,75
574	5402-05.000	Zasuwa mufowa z klapą zwrotną 11/4" brąz/pokrętko zielone	19,45
575	5402-05.054	Pierścień gwintowany do klapy zwrotnej zasuw do pomp 1 1/4"	2,72
576	5402-05.058	Sprężyna naciskowa do klapy zwrotnej zasuw do pomp 1 1/4"	0,80
577	5402-05.323	Kłapa skrzydełkowa z O-ringiem do klapy zwrotnej zasuw do pomp 1 1/4"	2,02
578	5402-45.000	Zasuwa mufowa z klapą zwrotną 11/4"x1" brąz/pokrętko zielone	17,52
579	5402-54.000	Zasuwa mufowa z klapą zwrotną 1"x11/4" brąz/pokrętko zielone	17,52
580	5501-03.000	Różnicowy zawór upustowy Hydrolux DN20 brąz/gwint wewn.	25,67
581	5501-04.000	Różnicowy zawór upustowy Hydrolux DN25 brąz/gwint wewn.	29,16
582	5501-05.000	Różnicowy zawór upustowy Hydrolux DN32 brąz/gwint wewn.	34,36
583	5503-03.000	Różnicowy zawór upustowy Hydrolux DN20 brąz/gwint zewn.	30,61
584	5503-04.000	Różnicowy zawór upustowy Hydrolux DN25 brąz/gwint zewn.	36,58
585	5503-05.000	Różnicowy zawór upustowy Hydrolux DN32 brąz/gwint zewn.	49,45
586	6000-00.000	Głowica term. K żółty metalik	12,23
587	6000-00.034	Nakrętka łącząca do głowicy term. K, D i F	1,05
588	6000-00.105	Zacisk ograniczający temperaturę do głowic termostatycznych	0,40
589	6000-00.139	Ściągacz do głowic term. K	1,79
590	6000-00.500	Głowica term. K biała	10,11
591	6000-00.501	Głowica term. K chrom	32,00
592	6000-00.503	Głowica term. K antracyt	18,50
593	6000-00.504	Głowica term. K jasno szara	18,50
594	6000-00.505	Głowica term. K ciemno szara	18,50
595	6000-01.105	Zacisk ograniczający temperaturę do głowic termostat.	0,40
596	6000-21.500	Głowica term. K biała/do zaworów Oventrop	13,64
597	6001-00.000	Głowica term. K żółty metalik/zdalny czujnik 1,25m	17,27
598	6001-00.200	Mocowanie do czujników zdalnych głowic termostatycznych	3,15
599	6001-00.315	Szpulka do zwijania niewykorzystanej części kapilary	1,14
600	6001-00.500	Głowica term. K biała/zdalny czujnik 1,25m	17,53
601	6002-00.000	Głowica term. K żółty metalik/zdalny czujnik 2m	21,93
602	6002-00.500	Głowica term. K biała/zdalny czujnik 2m	19,96
603	6005-00.500	Głowica term. K biała/zdalny czujnik 5m	27,36
604	6008-00.500	Głowica term. K biała/zdalny czujnik 8m	37,30
605	6010-00.500	Głowica term. K biała/zdalny czujnik 10m	50,47
606	6012-00.500	Głowica term. K biała/zdalny czujnik 12m	55,85
607	6015-00.500	Głowica term. K biała/zdalny czujnik 15m	63,75
608	6020-00.500	Głowica term. K biała/pierścień zabezpieczający	11,96
609	6020-01.347	Nakrętka łącząca do głowicy term. K, D i F z zabezpieczeniem przed kradzieżą	3,33
610	6022-00.500	Głowica term. K biała/pierścień zabezpieczający/zdalny czujnik 2m	22,12
611	6040-00.500	Głowica term. K biała/zabezpieczenie dwoma śrubami	11,30
612	6040-02.256	Klucz imbusowy SW2	0,88
613	6042-00.500	Głowica term. K biała/zabezpieczenie dwoma śrubami/zdalny czujnik 2m	19,70
614	6070-00.500	Głowica term. PK biała/bez kapsla	11,40
615	6120-...500	Głowica term. K biała/pierścień zabezpieczenie/15-25°C	11,59
616	6200-00.500	Głowica term. K biała/15-35°C	13,14
617	6202-00.500	Głowica term. K biała/15-35°C/zdalny czujnik 2m	32,69
618	6402-00.200	Mocowanie z osprzętem do czujników przylgowych	6,67
619	6402-00.500	Głowica term. K 2m czujnik przylgowy i zanurzeniowy biała/20-50°C/2m	33,90
620	6500-00.500	Regulator term. do ograniczenia temperatury powrotu (RTL)	18,94
621	6602-00.363	Tulejka zanurzeniowa mosiądz	10,84
622	6602-00.500	Głowica term. K 2m czujnik przylgowy i zanurzeniowy biała/40-70°C/2m	28,86
623	6700-00.500	Głowica termostatyczna DX - biała	9,50
624	6700-00.501	Głowica termostatyczna DX - chromowana	26,50
625	6700-00.503	Głowica termostatyczna DX - antracyt	9,90
626	6700-00.504	Głowica termostatyczna DX - jasno-szara	9,90
627	6700-00.505	Głowica termostatyczna DX - popielata	9,90
628	6850-00.500	Głowica term. D biała/czujnik cieczowy	9,42
629	7000-00.500	Głowica term. K biała/z ustawieniem zerowym	9,94
630	7002-00.500	Głowica term. K biała/z ustawieniem zerowym/zdalny czujnik 2m	21,29
631	7300-00.500	Głowica term. WK biała	13,39
632	7400-00.500	Głowica term. VD M30 x 1,5 do grzejników z wbudowanym zaworem	11,87
633	8000-01.500	Głowica term. K-A biała/do termostatu P-Z	21,72
634	8002-01.500	Głowica term. K-A biała/do termostatu P-Z/zdalny czujnik 2m	34,85
635	8100-01.500	Głowica term. B-A biała/do termostatu P-Z	27,45
636	9101-01.000	Zawór term. ET10 nikiel/kapa czarna/odwrocony przepływ (od 06.96)/kątowy	10,46
637	9101-02.000	Zawór term. ET15 nikiel/kapa czarna/odwrocony przepływ (od 06.96)/kątowy	9,78
638	9102-01.000	Zawór term. DT10 nikiel/kapa czarna/odwrocony przepływ (od 06.96)/przelotowy	8,78
639	9102-02.000	Zawór term. DT15 nikiel/kapa czarna/odwrocony przepływ (od 06.96)/przelotowy	11,07
640	9153-02.800	Term. ogranicznik temperatury RTL AT15 nikiel/gwint zewn. G3/4 /kvs 0,73	26,25
641	9154-02.800	Term. ogranicznik temperatury RTL DT15 nikiel/gwint zewn. G3/4 /kvs 0,73	26,25

<b>Lp</b>	<b>Kod</b>	<b>Opis towaru</b>	<b>EURO</b>
642	9173-02.800	Term. ogranicznik temperatury RTL AT15 niki./kvs 0,73	28,08
643	9174-02.800	Term. ogranicznik temperatury RTL DT15 niki./kvs 0,73	28,08
644	9301-00.800	Multibox K-RTL - biały	125,28
645	9301-00.801	Multibox K-RTL - chrom	172,50
646	9302-00.800	Multibox K - biały	68,63
647	9302-00.801	Multibox K - chrom	115,74
648	9304-00.800	Multibox RTL - biały	74,62
649	9304-00.801	Multibox RTL - chrom	124,92
650	9690-01.000	Zestaw do ogrzewania podłogowego do 45m2	75,36
651	9690-02.000	Zestaw do ogrzewania podłogowego do 85m2	78,86
652	9690-03.000	Zestaw do ogrzewania podłogowego do 120m2	87,27
653	9690-04.000	Zestaw do ogrzewania podłogowego do 160m2	99,22
654	9690-06.000	Veko-set do grzejników z zaworem o wewn. gwincie Rp1/2	106,49
655	9690-07.000	Veko-set do grzejników z zaworem o zewn. gwincie G3/4	113,32
656	9690-10.000	Regu-set kątowy, DN10	100,55
657	9690-11.000	Regu-set kątowy, DN15	104,04
658	9690-12.000	Regu-set prosty, DN10	100,55
659	9690-13.000	Regu-set prosty, DN15	104,04
660	9700-24.500	Głowica term. K biała/do zaworów Danfoss RAVL	13,10
661	9700-24.700	Adapter do zaworów Danfoss RAVL	5,02
662	9700-27.700	Adapter do zaworów Vaillant	8,16
663	9700-28.700	Adapter do zaworów Tour&Anderson	2,54
664	9700-30.700	Adapter do zaworów Herz	4,84
665	9700-41.700	Adapter do zaworów Markaryd	5,31
666	9700-55.700	Adapter do zaworów Comap	6,39
667	9702-24.700	Adapter do zaworów Danfoss RA 2000	2,48
668	9703-24.700	Adapter do grzejników z wbudowanym zaworem Danfoss	1,16
669	9710-24.500	Głowica term. VK biała	10,34
670	9713-02.354	Króciec do kompensacji długości do rur stal., miedz. i z tw. szt. niki./gwint zewn. G3/4 / 25mm	5,74
671	9714-02.354	Króciec do kompensacji długości do rur stal., miedz. i z tw. szt. niki./gwint zewn. G3/4 / 50mm	8,66
672	9715-02.354	Króciec do kompensacji długości do rur stal., miedz. i z tw. szt. niki./gwint zewn. M24x1,5/25mm	5,81
673	9716-02.354	Króciec do kompensacji długości do rur stal., miedz. i z tw. szt. niki./gwint zewn. M24x1,5/50mm	8,74
674	9720-00.308	Dodatkowy trzpień do 9721-00.000, do wymiany zaworów Mikrotherm na zawory term.	238,10
675	9721-00.000	Przyrząd montażowy do wymiany głowic zaworowych DN10-20	146,70
676	9721-00.514	Zestaw uszczelek do przyrządu montażowego	2,09
677	9800-24.500	Głowica termostatyczna K do zaworów Danfoss RAV	16,05
678	9800-24.700	Adapter do zaworów Danfoss RAV	6,79

**Uwaga !**

<b>Kolor</b>	<b>Oferta termostatyki</b>
--------------	----------------------------