

CENNIK detaliczny **2009-02-25** Graficzny do Druku

do Oferty Handlowej ver. 20.02.2009

PRICE LIST 2009-02-25 Graphic for print / to Offer ver. 20.02.2009

Zatwierdził: Ernest Kulickowski 2009-02-23

Uwagi ogólne do Cennika:

Ceny wyrażone w PLN.

Podane ceny nie zawierają ustawowego podatku od towarów i usług VAT (ceny netto).

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cennik nie zawiera kompletnego programu sprzedaży firmy Ulrich.

Inne wyroby na zapytanie lub w osobnych cennikach.

Stan na dzień 25.02.2009 r. - ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zmiany techniczne i inne zastrzeżenia (możliwe bez powiadomienia).

Pomimo dołożenia wszelkich starań możliwe są błędy w edycji i drukarskie.

Dane techniczne, informacje, itp. zawarte w cenniku mogą być zmieniane w wyniku ciągłego rozwoju produktów bez uprzedniego powiadomienia.

URZĄDZENIA

nazwa Ulrich (PL)	Kod	Cena detaliczna PLN netto

Solarset DUAL Strona 2	Zestaw solarny Solarset DUAL SD		
	Zestaw solarny Solarset DUAL SD 220 (łatwy montaż)	hU. 001. 02. d. sola. 811. 01	9 030 zł
	Zestaw solarny Solarset DUAL SD 300 (łatwy montaż)	hU. 002. 02. d. sola. 811. 01	9 742 zł
	Zestaw solarny Solarset DUAL SD 400 (łatwy montaż)	hU. 003. 02. d. sola. 811. 01	11 398 zł
	Zestaw solarny Solarset DUAL SD 240 BIOTECH (specjalnie przygotowany do współpracy z kotłami na paliwa stałe)	hU. 415. 00. d. sola. 812. 01	9 642 zł
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 1/2		
	Doposażenie Megasolar SG 1800/12 (bez łap montażowych)	hU. 382. 01. d. sola. 809. 01	1 683 zł
	Doposażenie Megasolar SG 1800/20 (bez łap montażowych)	hU. 383. 01. d. sola. 809. 01	2 541 zł
	Doposażenie Megasolar SG 1800/24 (bez łap montażowych)	hU. 384. 01. d. sola. 809. 01	2 827 zł
	Łapa montażowa typ "w" mocująca kolektor Solarglas SG 1800/... do dachu skośnego na krokwiach (komplet 4 łap)	hU. 396. 00. m. sola. 809. 01	62 zł
	Łapa montażowa typ "s" mocująca kolektor Solarglas SG 1800/... do dachu skośnego na łątach (komplet 4 łap)	hU. 397. 00. m. sola. 809. 01	159 zł
	Łapa montażowa typ "j" mocująca kolektor Solarglas SG 1800/... do dachu skośnego na gładkich pokryciach (komplet 4 łap)	hU. 398. 00. m. sola. 809. 01	89 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/12 na płaskich powierzchniach	hU. 030. 00. m. sola. 705. 01	191 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/20 na płaskich powierzchniach	hU. 008. 00. m. sola. 705. 01	260 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/24 na płaskich powierzchniach	hU. 009. 00. m. sola. 705. 01	283 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/30 na płaskich powierzchniach	hU. 010. 00. m. sola. 705. 01	336 zł
Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
Solarset DUAL Strona 3	Zestaw solarny Solarset DUAL SD		
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 2/2		
	Grzałka elektryczna 2000 W w zestawie z automatyką sterującą	hU. 385. 00. m. sola. 806. 01	165 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 8,0m = 16m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU. 004. 00. m. sola. 705. 01	684 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 12,5m = 25m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU. 005. 00. m. sola. 705. 01	1 017 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 1 x 1,8m = 1,8m (1 rura; centrala-kolektor)	hU. 399. 00. m. sola. 809. 01	125 zł
	Ciecz solarna do -35 st.C, 20 l	hU. 006. 00. m. sola. 705. 01	289 zł
	Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DN20 6 bar	hU. 007. 00. m. ogol. 705. 01	52 zł
	Dodatkowe rzadko stosowane wyposażenie opcjonalne do solarów	Patrz rozdział "Elementy systemów solarnych"	
	WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW SOLARNYCH Z DRUGIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kotłem itp.)		
	Adapter AW08	hU. 025. 00. m. sola. 705. 01	99 zł
	Adapter AW09	hU. 026. 00. m. ogol. 705. 01	89 zł
	Adapter AW10	hU. 027. 00. m. sola. 705. 01	119 zł
	Zawór trójdrogowy przełączający ATV 300	hU. 028. 00. m. ogol. 705. 01	206 zł
	Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01	288 zł

Solarset TOP Strona 4 NOWOŚĆ	Zestaw solarny Solarset TOP ST		
	Zestaw solarny Solarset TOP ST 500 (do solarnego wspomaganie c.o.i c.w.u.)	hU. 416. 00. d. sola. 902. 01	21 150 zł NOWOŚĆ!!!
	Zestaw solarny Solarset TOP ST 750 (do solarnego wspomaganie c.o.i c.w.u.)	hU. 417. 00. d. sola. 902. 01	25 700 zł NOWOŚĆ!!!
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 1/2		
	Doposażenie Megasolar SG 1800/12 (bez łap montażowych)	hU. 382. 01. d. sola. 809. 01	1 683 zł
	Doposażenie Megasolar SG 1800/20 (bez łap montażowych)	hU. 383. 01. d. sola. 809. 01	2 541 zł
	Doposażenie Megasolar SG 1800/24 (bez łap montażowych)	hU. 384. 01. d. sola. 809. 01	2 827 zł
	Łapa montażowa typ "w" mocująca kolektor Solarglas SG 1800/... do dachu skośnego na krokwiach (komplet 4 łap)	hU. 396. 00. m. sola. 809. 01	62 zł
	Łapa montażowa typ "s" mocująca kolektor Solarglas SG 1800/... do dachu skośnego na łąkach (komplet 4 łap)	hU. 397. 00. m. sola. 809. 01	159 zł
	Łapa montażowa typ "j" mocująca kolektor Solarglas SG 1800/... do dachu skośnego na gładkich powierzchniach (komplet 4 łap)	hU. 398. 00. m. sola. 809. 01	89 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/12 na płaskich powierzchniach	hU. 030. 00. m. sola. 705. 01	191 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/20 na płaskich powierzchniach	hU. 008. 00. m. sola. 705. 01	260 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/24 na płaskich powierzchniach	hU. 009. 00. m. sola. 705. 01	283 zł
	Stelaż montażowy kolektora Solarglas SG 1800/30 na płaskich powierzchniach	hU. 010. 00. m. sola. 705. 01	336 zł
Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
Solarset TOP Strona 5	Zestaw solarny Solarset TOP ST		
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO ZESTAWÓW SOLARNYCH 2/2		
	Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. DN15 ze śrubunkami	hU. 352. 00. m. ogol. 705. 01	251 zł
	Zawór trójdrogowy przełączający ATV 300	hU. 028. 00. m. ogol. 705. 01	206 zł
	Grzałka elektryczna 2000 W w zestawie z automatyką sterującą	hU. 385. 00. m. sola. 806. 01	165 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 8,0m = 16m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU. 004. 00. m. sola. 705. 01	684 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 2 x 12,5m = 25m (komplet 2 rur; centrala-kolektor)	hU. 005. 00. m. sola. 705. 01	1 017 zł
	Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej z izolacją 1 x 1,8m = 1,8m (1 rura; centrala-kolektor)	hU. 399. 00. m. sola. 809. 01	125 zł
	Ciecz solarna do -35 st.C, 20 l	hU. 006. 00. m. sola. 705. 01	289 zł
	Zawór bezpieczeństwa c.w.u. DN15 6 bar	hU. 012. 00. m. ogol. 705. 01	31 zł NOWOŚĆ!!!
	Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 3 bar	hU. 345. 00. m. ogol. 705. 01	27 zł NOWOŚĆ!!!
	Dodatkowe rzadko stosowane wyposażenie opcjonalne do solarów	Patrz rozdział "Elementy systemów solarnych"	
	Solarset TOP Strona 6	Zestaw solarny Solarset TOP ST	
WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW SOLARNYCH Z DRUGIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kotłem gazowym, olejowym, na pelet itp..)			
Termostat elektroniczny z osobną sondą temperatury		hU. 418. 00. m. sola. 902. 01	199 zł NOWOŚĆ!!!
Adapter AW08		hU. 025. 00. m. sola. 705. 01	99 zł
Adapter AW09		hU. 026. 00. m. ogol. 705. 01	89 zł
Adapter AW10		hU. 027. 00. m. sola. 705. 01	119 zł
Zawór trójdrogowy przełączający ATV 300		hU. 028. 00. m. ogol. 705. 01	206 zł
Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4		hU. 029. 00. m. ogol. 705. 01	288 zł
WYPOSAŻENIE WYMAGANE DO ZGRANIA ZESTAWÓW SOLARNYCH Z TRZECIM ŹRÓDŁEM CIEPŁA (np. z kominkiem wodnym, kotłem węglowym itp..)			
Automatyka DIGI connect		hU. 419. 00. m. sola. 902. 01	598 zł NOWOŚĆ!!!

Elementy systemów solarnych				
RZADKO STOSOWANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE				
Taśma uszczelniająca do łap montażowych kolor grafitowy/olowiany	hU. 400. 00. m. sola.	809. 01		169 zł
Taśma uszczelniająca do łap montażowych kolor zgaszony czerwony/terakota	hU. 401. 00. m. sola.	809. 01		169 zł
Pompka ręczna do uzupełniania instalacji cieczą solarną (ze zbiornikiem 6 l)	hU. 395. 00. m. sola.	808. 01		254 zł
Solarna grupa hydrauliczna z automatyką DIGISOL maxi	hU. 420. 00. m. sola.	902. 01		2 398 zł
Odpowietrznik automatyczny do solarów	hU. 022. 00. m. sola.	705. 01		99 zł
Termostat mechaniczny minimalnej temperatury z pomiarem bezpośrednim	hU. 386. 00. m. ogol.	808. 01		104 zł
Rura kolektora solarnego fi 58 1800 mm - same szkło	hU. 032. 00. m. sola.	705. 01		48 zł
KOLEKTORY SŁONECZNE				
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/12 (bez łap montażowych)	hU. 013. 01. d. sola.	809. 01		2 003 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/20 (bez łap montażowych)	hU. 014. 01. d. sola.	809. 01		2 951 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/24 (bez łap montażowych)	hU. 015. 01. d. sola.	809. 01		3 337 zł
Kolektor słoneczny Solarglas SG 1800/30 (bez łap montażowych)	hU. 016. 01. d. sola.	809. 01		4 298 zł
Rura giętka Inox Solar L 1/2" ze stali nierdzewnej bez izolacji 0,06m (łącznie 2 kolektorów)	hU. 021. 00. m. sola.	705. 01		49 zł

NOWOŚĆ!!!

NOWOŚĆ!!!

Kondensich <i>KOMPRESSOR</i> Strona 10	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO		
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 21	hU. 089. 00. d. kocg. 705. 01	5 596 zł
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 24	hU. 090. 00. d. kocg. 705. 01	5 687 zł
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 29	hU. 091. 00. d. kocg. 705. 01	6 252 zł
	Kocioł Kondensich KOMPRESSOR KO 35	hU. 092. 00. d. kocg. 705. 01	6 823 zł
	Doposażenie do ŻŁOTEGO ZESTAWU WL 140 SYSx2 do KO, WA, AP	hU. 328. 00. d. podg. 705. 01	1 989 zł
	Doposażenie do ŻŁOTEGO ZESTAWU WL 220 SYSx2 do KO, WA, AP	hU. 329. 00. d. podg. 705. 01	2 302 zł
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW		
	Termostat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01	139 zł
	Termostat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	52 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 21 na gaz GZ-41,5	hU. 130. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 21 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 131. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 24 na gaz GZ-41,5	hU. 132. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 24 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 133. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 29 na gaz GZ-41,5	hU. 134. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 29 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 135. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 35 na gaz GZ-41,5	hU. 136. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła KO 35 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 137. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Systemy odprowadzania spalin	Patrz rozdział "Odprowadzenie spalin Kondensich ..."	
	Dodatkowy osprzęt opcjonalny	Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"	
Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
Wandich <i>FUTURA+</i> Strona 11	Kocioł Wandich FUTURA+ WA		
	Kocioł Wandich FUTURA+ WA 15	hU. 156. 00. d. kocg. 705. 01	2 811 zł
	Kocioł Wandich FUTURA+ WA 19	hU. 157. 00. d. kocg. 705. 01	2 941 zł
	Kocioł Wandich FUTURA+ WA 24	hU. 158. 00. d. kocg. 705. 01	3 178 zł
	Kocioł Wandich FUTURA+ WA 29	hU. 159. 00. d. kocg. 705. 01	3 661 zł
	Doposażenie do ŻŁOTEGO ZESTAWU WL 140 SYSx2 do KO, WA, AP	hU. 328. 00. d. podg. 705. 01	1 989 zł
	Doposażenie do ŻŁOTEGO ZESTAWU WL 220 SYSx2 do KO, WA, AP	hU. 329. 00. d. podg. 705. 01	2 302 zł
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW		
	Termostat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01	139 zł
	Termostat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	52 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 15 na gaz GZ-35	hU. 196. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 15 na gaz GZ-41,5	hU. 197. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 15 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 198. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 19 na gaz GZ-35	hU. 199. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 19 na gaz GZ-41,5	hU. 200. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 19 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 201. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 24 na gaz GZ-35	hU. 202. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 24 na gaz GZ-41,5	hU. 203. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 24 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 204. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
	Zestaw do przebrojenia kotła WA 29 na gaz GZ-35	hU. 205. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł
Zestaw do przebrojenia kotła WA 29 na gaz GZ-41,5	hU. 206. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł	
Zestaw do przebrojenia kotła WA 29 na gaz LPG Propan (płynny)	hU. 207. 00. m. kocg. 705. 01	50 zł	
Systemy odprowadzania spalin	Patrz rozdział "Odprowadzenie spalin Wandich ..."		
Dodatkowy osprzęt opcjonalny	Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"		
Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			

Kombopelletich Strona 12	Kocioł Kombopelletich KP		
	Kocioł Kombopelletich KP 21 PR	hU. 355. 00. d. kocp. 804. 01	7 889 zł
	Kocioł Kombopelletich KP 21 LW	hU. 356. 00. d. kocp. 804. 01	7 889 zł
	Kocioł Kombopelletich KP 29 PR	hU. 357. 00. d. kocp. 804. 01	8 299 zł
	Kocioł Kombopelletich KP 29 LW	hU. 358. 00. d. kocp. 804. 01	8 299 zł
	Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 140 SYSx2 do KP	hU. 409. 00. d. kocp. 810. 01	2 111 zł
	Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 220 SYSx2 do KP	hU. 410. 00. d. kocp. 810. 01	2 424 zł
	Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania		
Kombopelletich Strona 13	Osprzęt kotła Kombopelletich KP		
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW		
	Temperaturowy zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 95 st.C z osobną sondą temperatury	hU. 072. 00. m. ogol. 705. 01	297 zł
	Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 1,5 bar	hU. 070. 00. m. ogol. 705. 01	37 zł
	Naczynie wzbiorcze otwarte z zaworem pływakowym 20 l	hU. 066. 00. m. ogol. 705. 01	400 zł
	Zestaw Aquaset H	hU. 067. 01. m. komw. 810. 01	822 zł
	Termostat tygodniowy DIGI midi	hU. 129. 01. m. ogol. 810. 01	139 zł
	Termostat ANALOG	hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	52 zł
	Pelet paliwo śr. 8mm Barlinek	Patrz rozdział "Pelet jako paliwo" + Logo Barlinek	
	RZADKO STOSOWANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE		
	Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej do KP	hU. 367. 00. m. kocp. 804. 01	99 zł
	Dodatkowy osprzęt opcjonalny	Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"	
	Aquapelletich Strona 14	Kominek wodny Aquapelletich AP	
Kominek wodny Aquapelletich AP 12		hU. 079. 00. d. komp. 705. 01	12 327 zł
Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 140 SYSx2 do KO, WA, AP		hU. 328. 00. d. podg. 705. 01	1 989 zł
Doposażenie do ZŁOTEGO ZESTAWU WL 220 SYSx2 do KO, WA, AP		hU. 329. 00. d. podg. 705. 01	2 302 zł
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOMINKÓW			
Pilot na podczerwień do kominków AP, PE		hU. 085. 00. m. komp. 705. 01	161 zł
Termostat ANALOG		hU. 086. 00. m. ogol. 705. 01	52 zł
Systemy odprowadzania spalin		Pytaj dealera	
Pelet paliwo śr. 6mm Barlinek		Patrz rozdział "Pelet jako paliwo" + Logo Barlinek	
WYPOSAŻENIE DLA WYKONANIA INSTALACJI W UKŁADZIE ZAMKNIĘTYM			
Naczynie wzbiorcze otwarte z zaworem pływakowym 20 l		hU. 066. 00. m. ogol. 705. 01	400 zł
Zestaw Aquaset H		hU. 067. 01. m. komw. 810. 01	822 zł
Dodatkowy osprzęt opcjonalny		Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"	
	Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania		
Pelet Strona 15	Pelet jako paliwo		
	Pelet paliwo Barlinek	Opis Barlinek (że: 6 i 8, 15, 25 i 1000 kg, infolinia itp.)	

NOWA CENA!!!!

Aquafire INSERT Strona 16	Kominek wodny Aquafire INSERT AI		
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 21	hU. 033. 00. d. komw. 705. 01	5 644 zł
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 26 LUX	hU. 034. 00. d. komw. 705. 01	7 735 zł
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 34 LUX	hU. 035. 00. d. komw. 705. 01	9 319 zł
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 26 PANORAMA	hU. 036. 00. d. komw. 705. 01	9 698 zł
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 26 PRYZMA	hU. 037. 00. d. komw. 705. 01	9 007 zł
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 34 PRYZMA	hU. 038. 00. d. komw. 705. 01	10 228 zł
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 34 WINKIEL DX	hU. 039. 00. d. komw. 705. 01	10 524 zł
	Kominek wodny Aquafire INSERT AI 34 WINKIEL SX	hU. 040. 00. d. komw. 705. 01	10 524 zł
	Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania		
Aquafire INSERT Strona 17	Osprzęt kominka wodnego Aquafire INSERT AI		
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOMINKÓW		
	Automatyka DIGIFIRE midi	hU. 065. 01. m. ogol. 810. 01	320 zł
	Naczynie wzbiorcze otwarte z zaworem pływakowym 20 l	hU. 066. 00. m. ogol. 705. 01	400 zł
	Zestaw Aquaset H	hU. 067. 01. m. komw. 810. 01	822 zł
	Zestaw Aquaset W	hU. 068. 01. m. komw. 810. 01	653 zł
	Zestaw Aquaset H + W	hU. 069. 01. m. komw. 810. 01	1 416 zł
	Zawór bezpieczeństwa c.o. DN15 1,5 bar	hU. 070. 00. m. ogol. 705. 01	37 zł
	Temperaturowy zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 90 st.C z pomiarem bezpośrednim	hU. 071. 00. m. ogol. 705. 01	149 zł
	RZADKO STOSOWANE WYPOSAŻENIE OPCJONALNE		
	Temperaturowy zawór bezpieczeństwa c.o. DN20 95 st.C z osobną sondą temperatury	hU. 072. 00. m. ogol. 705. 01	297 zł
	Nóżki stalowe do posadowienia kominka (opcjonalne) AI... (komplet 4 sztuk)	hU. 074. 00. m. komw. 705. 01	124 zł
	Dodatkowy osprzęt opcjonalny	Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"	

Ederlich Strona 18	Kocioł Ederlich ED		
	Kocioł Ederlich ED 20	hU. 238. 00. d. koco. 705. 01	5 269 zł
	Kocioł Ederlich ED 24	hU. 239. 00. d. koco. 705. 01	5 692 zł
	Kocioł Ederlich ED 29	hU. 240. 00. d. koco. 705. 01	6 343 zł
	Kocioł Ederlich ED 41	hU. 241. 00. d. koco. 705. 01	7 111 zł
	Doposażenie "do W"; osprzęt do rozszerzenia o funkcję ciepłej wody użytkowej do ED, WO	hU. 408. 00. m. koco. 810. 01	313 zł
	Zasobnik Wasserlux WL	Patrz rozdział "Zasobnik Wasserlux WL"	
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW		
	System spalinowy ED, WO - 75/100 zespół "TURBO" poziomy koncentryczny stal nierdzewna	hU. 258. 00. m. koco. 705. 01	407 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - 75 rura 400 mm stal nierdzewna	hU. 212. 00. m. ogol. 705. 01	30 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - 75 kolano 90st. stal nierdzewna	hU. 213. 00. m. ogol. 705. 01	51 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/100 mm stal nierdzewna	hU. 209. 00. m. ogol. 705. 01	69 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/120 mm stal nierdzewna	hU. 210. 00. m. ogol. 705. 01	79 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/130 mm stal nierdzewna	hU. 211. 00. m. ogol. 705. 01	85 zł
	Dodatkowy osprzęt opcjonalny	Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"	
	Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania		
	Wertich Oil Strona 19	Kocioł Wertich Oil WO	
Kocioł Wertich Oil WO 15		hU. 259. 00. d. koco. 705. 01	3 859 zł
Kocioł Wertich Oil WO 20		hU. 260. 00. d. koco. 705. 01	4 121 zł
Doposażenie "do W"; osprzęt do rozszerzenia o funkcję ciepłej wody użytkowej do ED, WO		hU. 408. 00. m. koco. 810. 01	313 zł
Zasobnik Wasserlux WL		Patrz rozdział "Zasobnik Wasserlux WL"	
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KOTŁÓW			
System spalinowy ED, WO - 75/100 zespół "TURBO" poziomy koncentryczny stal nierdzewna		hU. 258. 00. m. koco. 705. 01	407 zł
System spalinowy WA, ED, WO - 75 rura 400 mm stal nierdzewna		hU. 212. 00. m. ogol. 705. 01	30 zł
System spalinowy WA, ED, WO - 75 kolano 90st. stal nierdzewna		hU. 213. 00. m. ogol. 705. 01	51 zł
System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/100 mm stal nierdzewna		hU. 209. 00. m. ogol. 705. 01	69 zł
System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/120 mm stal nierdzewna		hU. 210. 00. m. ogol. 705. 01	79 zł
System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/130 mm stal nierdzewna		hU. 211. 00. m. ogol. 705. 01	85 zł
Dodatkowy osprzęt opcjonalny		Patrz rozdział "Osprzęt ogólny"	
Pamiętaj możesz połączyć z innymi urządzeniami w system hybrydowego ogrzewania			
Zasobnik Wasserlux Strona 20	Zasobnik Wasserlux WL		
	Zestaw zasobnika WL 140 B (Biały) do ED, WO	hU. 406. 00. d. koco. 810. 01	2 137 zł
	Zestaw zasobnika WL 220 B (Biały) do ED, WO	hU. 407. 00. d. koco. 810. 01	2 350 zł

ToiletSpa Strona 22	ToiletSpa TS			
	ToiletSpa TS 770r	hU. 354. 00. m. toil.	710. 01	2 233 zł
HitCooler Strona 23	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC Standard			
	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC 3 Standard	hU. 368. 00. d. klim.	804. 01	1 884 zł
	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC 4 Standard	hU. 369. 00. d. klim.	804. 01	2 139 zł
	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC 5 Standard	hU. 370. 00. d. klim.	804. 01	2 939 zł
	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC Sprinter			
	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC 3 Sprinter	hU. 379. 00. d. klim.	804. 01	2 602 zł
	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC 4 Sprinter	hU. 380. 00. d. klim.	804. 01	2 913 zł
	Klimatyzator split z pompą ciepła HitCooler HC 5 Sprinter	hU. 381. 00. d. klim.	804. 01	3 713 zł
	WYPOSAŻENIE OPCJONALNE DO KLIMATYZATORÓW			
	Uchwyt montażowy klimatyzatora HitCooler HC 3, 4 Standard i Sprinter do powieszenia jednostki zewnętrznej na ścianie (komplet 2 sztuk)	hU. 371. 00. m. klim.	804. 01	62 zł
	Uchwyt montażowy klimatyzatora HitCooler HC 5 Standard i Sprinter do powieszenia jednostki zewnętrznej na ścianie (komplet 2 sztuk)	hU. 372. 00. m. klim.	804. 01	67 zł
	Rury podłączeniowe do klimatyzatora HitCooler HC 3 Standard miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 5m i powrotna 5m)	hU. 373. 00. m. klim.	804. 01	147 zł
	Rury podłączeniowe do klimatyzatora HitCooler HC 4 Standard miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 5m i powrotna 5m)	hU. 374. 00. m. klim.	804. 01	154 zł
	Rury podłączeniowe do klimatyzatora HitCooler HC 5 Standard miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 5m i powrotna 5m)	hU. 375. 00. m. klim.	804. 01	218 zł
	Rury podłączeniowe do klimatyzatora HitCooler HC 3 Standard miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 8m i powrotna 8m)	hU. 376. 00. m. klim.	804. 01	234 zł
	Rury podłączeniowe do klimatyzatora HitCooler HC 4 Standard miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 8m i powrotna 8m)	hU. 377. 00. m. klim.	804. 01	245 zł
	Rury podłączeniowe do klimatyzatora HitCooler HC 5 Standard miedziane z izolacją (komplet: rura zasilająca 8m i powrotna 8m)	hU. 378. 00. m. klim.	804. 01	349 zł
Dodatkowy osprzęt opcjonalny	Pytaj dealera			

Osprzęt ogólny

Strona 24

Osprzęt ogólny			
Pompy			
Pompa c.o. (ogrzewania) Ulrich 25/4	hU. 029. 00. m. ogol.	705. 01	288 zł
Pompa c.w.u. (cieplej wody) Ulrich 20/4	hU. 342. 00. m. ogol.	705. 01	424 zł
Wymienniki płytowe			
Wymiennik płytowy c.o. (ogrzewania) 0,65 m2	hU. 343. 00. m. ogol.	705. 01	612 zł
Wymiennik płytowy c.w.u. (cieplej wody) 0,22 m2	hU. 344. 00. m. ogol.	705. 01	356 zł
Adaptory i przystawki			
Adapter AWX1	hU. 348. 00. m. ogol.	705. 01	109 zł
Adapter AW06	hU. 334. 00. m. podg.	705. 01	449 zł
Adapter AW09	hU. 026. 00. m. ogol.	705. 01	89 zł
Przystawka MZ01	hU. 349. 00. m. ogol.	705. 01	219 zł
Różne			
Zestaw mieszający do ogrzewania podłogowego (półautomatyczny)	hU. 350. 00. m. ogol.	705. 01	695 zł
Czujnik przepływu c.w.u. mosiężny	hU. 351. 00. m. ogol.	705. 01	137 zł
Termostatyczny zawór mieszający c.w.u. DN15 ze śrubunkami	hU. 352. 00. m. ogol.	705. 01	251 zł

Odprowadzenie spalin Kondensich KOMPRESSOR Strona 26	Odprowadzenie spalin kotła Kondensich KOMPRESSOR KO		
	TRADYCYJNE SYSTEMY ODPROWADZENIA SPALIN		
	System spalinowy KO - redukcja odprowadzenia spalin 60/80 mm stal nierdzewna	hU. 138. 00. m. kocg. 705. 01	65 zł
	System spalinowy KO - redukcja odprowadzenia spalin 60/100 mm stal nierdzewna	hU. 139. 00. m. kocg. 705. 01	79 zł
	System spalinowy KO - redukcja odprowadzenia spalin 60/120 mm stal nierdzewna	hU. 140. 00. m. kocg. 705. 01	89 zł
	System spalinowy KO - redukcja odprowadzenia spalin 60/130 mm stal nierdzewna	hU. 141. 00. m. kocg. 705. 01	95 zł
	System spalinowy KO - 80/80 zespół adapterów "TWIN" biały	hU. 143. 00. m. kocg. 705. 01	128 zł
	System spalinowy KO - 80 kolano 90st. "TWIN" białe	hU. 144. 00. m. kocg. 705. 01	58 zł
System spalinowy KO - 80 przedłużenie 1000 mm "TWIN" białe	hU. 145. 00. m. kocg. 705. 01	80 zł	
Odprowadzenie spalin Kondensich KOMPRESSOR Strona 27	Odprowadzenie spalin kotła Kondensich KOMPRESSOR KO		
	ZESPÓŁ SPALINOWO-POWIETRZNY - POZIOMY KONCENTRYCZNY		
	System spalinowy KO - 60/100 zespół poziomy koncentryczny biały	hU. 146. 00. m. kocg. 705. 01	316 zł
	System spalinowy KO - 60/100 kolano 90st. koncentryczne białe	hU. 147. 00. m. kocg. 705. 01	105 zł
	System spalinowy KO - 60/100 przedłużenie 1000 mm koncentryczne białe	hU. 148. 00. m. kocg. 705. 01	146 zł
	ZESPÓŁ SPALINOWO-POWIETRZNY - POZIOMY ROZDZIELNY "TWIN"		
	System spalinowy KO - 80/80 zestaw poziomy rozdzielny "TWIN" biały	hU. 149. 00. m. kocg. 705. 01	383 zł
	System spalinowy KO - 80 kolano 90st. "TWIN" białe	hU. 144. 00. m. kocg. 705. 01	58 zł
	System spalinowy KO - 80 przedłużenie 1000 mm "TWIN" białe	hU. 145. 00. m. kocg. 705. 01	80 zł
	System spalinowy KO - 80/80 zespół adapterów "TWIN" biały	hU. 143. 00. m. kocg. 705. 01	128 zł
	ZESPÓŁ SPALINOWO-POWIETRZNY - PIONOWY PRZEZ DACH		
	System spalinowy KO - 60/100 zestaw (komplet) pionowy koncentryczny czarny do przejścia przez dach	hU. 411. 00. m. kocg. 811. 01	603 zł
	System spalinowy KO, WA - 60/100 przejście dachowe poziome koncentryczne czarne	hU. 154. 00. m. kocg. 705. 01	89 zł
	System spalinowy KO, WA - 60/100 przejście dachowe kątowe koncentryczne czarne	hU. 155. 00. m. kocg. 705. 01	147 zł
	System spalinowy KO - 60/100 kolano 90st. koncentryczne białe	hU. 147. 00. m. kocg. 705. 01	105 zł
	System spalinowy KO - 60/100 przedłużenie 1000 mm koncentryczne białe	hU. 148. 00. m. kocg. 705. 01	146 zł
Odprowadzenie spalin Wandich FUTURA+ Strona 28	Odprowadzenie spalin kotła Wandich FUTURA+ WA		
	TRADYCYJNE SYSTEMY ODPROWADZENIA SPALIN		
	System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/80 mm stal nierdzewna	hU. 208. 00. m. ogol. 705. 01	59 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/100 mm stal nierdzewna	hU. 209. 00. m. ogol. 705. 01	69 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/120 mm stal nierdzewna	hU. 210. 00. m. ogol. 705. 01	79 zł
	System spalinowy WA, ED, WO - redukcja odprowadzenia spalin 75/130 mm stal nierdzewna	hU. 211. 00. m. ogol. 705. 01	85 zł
	System spalinowy WA - 80/80 zespół adapterów "TWIN" biały	hU. 215. 00. m. kocg. 705. 01	137 zł
	System spalinowy WA - 80 kolano 90st. "TWIN" białe	hU. 216. 00. m. kocg. 705. 01	58 zł
System spalinowy WA - 80 przedłużenie 1000 mm "TWIN" białe	hU. 217. 00. m. kocg. 705. 01	83 zł	
Odprowadzenie spalin Wandich FUTURA+ Strona 29	Odprowadzenie spalin kotła Wandich FUTURA+ WA		
	ZESPÓŁ SPALINOWO-POWIETRZNY - POZIOMY KONCENTRYCZNY		
	System spalinowy WA - 60/100 zespół poziomy koncentryczny biały	hU. 218. 00. m. kocg. 705. 01	310 zł
	System spalinowy WA - 60/100 kolano 90st. koncentryczne białe	hU. 219. 00. m. kocg. 705. 01	94 zł
	System spalinowy WA - 60/100 przedłużenie 1000 mm koncentryczne białe	hU. 220. 00. m. kocg. 705. 01	146 zł
	ZESPÓŁ SPALINOWO-POWIETRZNY - POZIOMY ROZDZIELNY "TWIN"		
	System spalinowy WA - 80/80 zestaw poziomy rozdzielny "TWIN" biały	hU. 221. 00. m. kocg. 705. 01	352 zł
	System spalinowy WA - 80 kolano 90st. "TWIN" białe	hU. 216. 00. m. kocg. 705. 01	58 zł
	System spalinowy WA - 80 przedłużenie 1000 mm "TWIN" białe	hU. 217. 00. m. kocg. 705. 01	83 zł
	System spalinowy WA - 80/80 zespół adapterów "TWIN" biały	hU. 215. 00. m. kocg. 705. 01	137 zł
	ZESPÓŁ SPALINOWO-POWIETRZNY - PIONOWY PRZEZ DACH		
	System spalinowy WA - 60/100 zestaw (komplet) pionowy koncentryczny czarny do przejścia przez dach	hU. 412. 00. m. kocg. 811. 01	638 zł
	System spalinowy KO, WA - 60/100 przejście dachowe poziome koncentryczne czarne	hU. 154. 00. m. kocg. 705. 01	89 zł
	System spalinowy KO, WA - 60/100 przejście dachowe kątowe koncentryczne czarne	hU. 155. 00. m. kocg. 705. 01	147 zł
	System spalinowy WA - 60/100 kolano 90st. koncentryczne białe	hU. 219. 00. m. kocg. 705. 01	94 zł
	System spalinowy WA - 60/100 przedłużenie 1000 mm koncentryczne białe	hU. 220. 00. m. kocg. 705. 01	146 zł

Transport		Transport		
a	Transport - gratis			0,0 zł
b	Transport opłata - mała paczka do 10 kg.	hU. 001. 00. m. tran.	705. 01	25,9 zł
c	Transport opłata - duża paczka typ 66	hU. 002. 00. d. tran.	705. 01	66,0 zł
d	Transport opłata - duża paczka typ 79	hU. 003. 00. d. tran.	705. 01	79,0 zł
e	Transport opłata - duża paczka typ 89 opakowanie	hU. 004. 00. d. tran.	705. 01	89,0 zł
f	Transport opłata - duża paczka typ 99	hU. 005. 00. d. tran.	705. 01	99,0 zł
g	Transport opłata - duża paczka typ 119	hU. 006. 00. d. tran.	705. 01	119,0 zł
h	Transport opłata - duża paczka typ 139	hU. 007. 00. d. tran.	705. 01	139,0 zł
i	Transport opłata - duża paczka typ 219	hU. 008. 00. d. tran.	705. 01	219,0 zł
j	Transport opłata - duża paczka typ 249	hU. 009. 00. d. tran.	705. 01	249,0 zł
k	Transport opłata - duża paczka typ 399	hU. 010. 00. d. tran.	902. 01	399,0 zł

Cena za jedną pę

nowość