

## CENNIK NAŚCIENNYCH GRZEJNIKÓW VERANO-KONWEKTOR TYP CLASIC

(grubość grzejnika 10 cm)

Wymiary		Pojemność wodna	Waga	Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena grzejnika typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena grzejnika typ V
Wysokość cm	Długość cm	dm <sup>3</sup>	kg	W	PLN	W	PLN
60	40	0,28	7,4	466	254	424	355
60	55	0,37	9,3	675	301	636	410
60	70	0,47	11,2	895	336	856	446
60	85	0,56	13,1	1122	375	1084	486
60	100	0,66	15,0	1356	411	1318	523
60	115	0,75	16,9	1596	460	1557	567
60	130	0,85	19,3	1842	508	1800	619
60	145	0,94	24,3	2092	615	2047	725
60	160	1,04	26,6	2346	668	2298	767
60	175	1,14	28,8	2605	740	2553	860
60	190	1,23	31,0	2867	773	2810	898
60	205	1,32	38,2	3133	828	3070	953
60	220	1,41	41,7	3401	960	3333	1019
60	235	1,50	45,2	3673	1048	3598	1096

Wymiary		Pojemność wodna	Waga	Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena grzejnika typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena grzejnika typ V
Wysokość cm	Długość cm	dm <sup>3</sup>	kg	W	PLN	W	PLN
40	40	0,28	5,6	386	232	353	331
40	55	0,37	7,1	564	266	533	365
40	70	0,47	8,6	751	315	722	414
40	85	0,56	9,7	946	351	918	450
40	100	0,66	11,7	1148	395	1120	494
40	115	0,75	13,2	1356	447	1327	547
40	130	0,85	15,1	1569	483	1539	608
40	145	0,94	18,8	1786	531	1754	633
40	160	1,04	20,5	2008	568	1973	668
40	175	1,14	22,2	2234	628	2195	728
40	190	1,23	23,9	2463	702	2421	802
40	205	1,32	37,3	2696	768	2649	868
40	220	1,41	40,6	2932	834	2880	934
40	235	1,50	43,9	2171	900	3114	1000

Wymiary		Pojemność wodna	Waga	Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena grzejnika typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena grzejnika typ V
Wysokość cm	Długość cm	dm <sup>3</sup>	kg	W	PLN	W	PLN
23	55	0,37	5,3	467	241	445	338
23	70	0,47	6,4	615	262	595	352
23	85	0,56	7,6	768	287	748	386
23	100	0,66	8,8	925	322	904	421
23	115	0,75	10,0	1085	351	1063	450
23	130	0,85	11,4	1249	375	1224	474
23	145	0,94	13,9	1415	424	1387	524
23	160	1,04	15,2	1583	448	1552	547
23	175	1,14	16,6	1754	483	1718	583
23	190	1,23	17,9	1927	519	1886	619
23	205	1,32	37,3	2102	556	2055	656
23	220	1,41	40,8	2278	600	2226	700
23	235	1,50	44,3	2457	649	2398	749

Zaleca się dobór grzejników Verano-konwektor przy parametrach innych niż normatywne (75/65/20) przez projektantów bądź przy wykorzystaniu programów do wspomaganie projektowania instalacji c.o. (Audytor OZC i CO).

Ceny netto, grzejniki pomalowane w kolorze białym, lakierem proszkowym RAL 9003, ceny grzejników kolorowych są wyższe o 26%. Grzejniki sprawdzane na ciśnienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura wody w instalacji 95°C.

Cennik ważny od dnia 01.06.2007r.



## CENNIK NAŚCIENNYCH GRZEJNIKÓW VERANO-KONWEKTOR TYP QUATRO

(grubość grzejnika 10 cm)

Wymiary		Pojemność wodna dm <sup>3</sup>	Waga kg	Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C W	Cena grzejnika typ C PLN	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C W	Cena grzejnika typ V PLN
Wysokość cm	Długość cm						
60	40	0,56	9,8	748	339	681	454
60	55	0,74	12,6	1084	375	1022	491
60	70	0,94	15,4	1439	424	1377	539
60	85	1,12	18,2	1806	508	1743	624
60	100	1,32	21,0	2184	617	2119	733
60	115	1,51	23,8	2568	717	2504	833
60	130	1,71	27,4	2963	832	2897	930
60	145	1,88	33,5	3367	895	3294	1011
60	160	2,08	36,6	3774	982	3697	1098
60	175	2,28	39,7	4192	1080	4108	1196
60	190	2,46	42,8	4613	1150	4522	1265
60	205	2,64	46,3	5042	1232	4941	1348
60	220	2,82	49,4	5473	1326	5364	1441
60	235	3,02	52,5	5911	1430	5791	1546

Wymiary		Pojemność wodna dm <sup>3</sup>	Waga kg	Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C W	Cena grzejnika typ C PLN	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C W	Cena grzejnika typ V PLN
Wysokość cm	Długość cm						
40	40	0,56	7,7	620	278	565	394
40	55	0,74	10,1	906	310	856	425
40	70	0,94	12,5	1207	352	1159	468
40	85	1,12	15,0	1521	407	1475	521
40	100	1,32	17,4	1846	457	1801	571
40	115	1,51	19,8	2195	553	2134	668
40	130	1,71	22,7	2524	613	2476	727
40	145	1,88	27,4	2873	679	2821	794
40	160	2,08	30,0	3230	739	3175	855
40	175	2,28	32,6	3595	757	3531	871
40	190	2,46	35,3	3963	849	3896	965
40	205	2,64	38,1	4338	943	4263	1047
40	220	2,82	40,7	4718	1036	4635	1141
40	235	3,02	43,3	5105	1141	5011	1245

Zaleca się dobór grzejników Verano-konwektor przy parametrach innych niż normatywne (75/65/20) przez projektantów bądź przy wykorzystaniu programów do wspomaganie projektowania instalacji c.o. (Audytor OZC i CO).

Ceny netto, grzejniki pomalowane w kolorze białym, lakierem proszkowym RAL 9003, ceny grzejników kolorowych są wyższe o 26%. Grzejniki sprawdzane na ciśnienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura wody w instalacji 95°C.

Cennik ważny od dnia 01.06.2007r



## CENNIK NAŚCIENNYCH GRZEJNIKÓW VERANO-KONWEKTOR TYP VAPOR 22

(grubość grzejnika 13 cm)

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
80	40	524	363	476	460
80	55	754	389	709	486
80	70	994	416	950	513
80	85	1241	442	1197	539
80	100	1494	481	1450	578
80	115	1754	542	1707	639
80	130	2018	606	1968	703
80	145	2286	672	2233	769
80	160	2559	737	2502	834
80	175	2835	773	2773	870
80	190	3115	834	3047	931
80	205	3398	879	3324	976
80	220	3684	925	3603	1022
80	235	3973	1001	3884	1088

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
60	40	483	270	441	366
60	55	694	296	655	393
60	70	914	327	877	424
60	85	1140	361	1103	458
60	100	1373	392	1335	488
60	115	1610	428	1571	525
60	130	1851	499	1810	596
60	145	2096	532	2052	629
60	160	2345	617	2297	714
60	175	2597	658	2545	755
60	190	2852	735	2795	832
60	205	3110	822	3047	919
60	220	3371	876	3302	972
60	235	3634	941	3558	1037

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
50	40	450	253	410	366
50	55	650	283	613	389
50	70	860	310	824	413
50	85	1076	347	1042	443
50	100	1299	374	1265	482
50	115	1528	408	1492	514
50	130	1761	484	1724	585
50	145	1998	559	1959	596
50	160	2239	609	2197	656
50	175	2484	672	2438	769
50	190	2732	715	2682	832
50	205	2984	798	2929	894
50	220	3238	860	3178	957
50	235	3495	923	3429	1020

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
40	40	418	262	383	359
40	55	603	293	571	389
40	70	795	301	766	398
40	85	994	320	967	417
40	100	1198	365	1172	462
40	115	1407	417	1381	514
40	130	1620	460	1593	557
40	145	1837	536	1809	633
40	160	2056	593	2027	690
40	175	2280	648	2248	745
40	190	2505	707	2472	804
40	205	2734	760	2697	857
40	220	2965	806	2925	903
40	235	3199	848	3154	945

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
30	40	359	222	326	319
30	55	521	253	489	350
30	70	690	292	659	399
30	85	866	316	834	413
30	100	1047	351	1015	448
30	115	1233	383	1199	480
30	130	1423	439	1387	646
30	145	1617	495	1578	592
30	160	1814	541	1772	638
30	175	2015	580	1968	677
30	190	2218	614	2157	711
30	205	2424	660	2368	757
30	220	2633	706	2572	803
30	235	2844	747	2777	844
30	250	3057	781	2984	878

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
23	55	436	240	414	337
23	70	573	263	552	360
23	85	715	295	694	392
23	100	859	327	838	424
23	115	1007	360	985	457
23	130	1157	394	1134	491
23	145	1309	426	1284	523
23	160	1463	460	1436	557
23	175	1620	497	1589	594
23	190	1778	535	1744	631
23	205	1938	570	1900	667
23	220	2099	606	2057	703
23	235	2262	644	2216	740

Zaleca się dobór grzejników Verano-konwektor przy parametrach innych niż normatywne (75/65/20) przez projektantów bądź przy wykorzystaniu programów do wspomagania projektowania instalacji c.o. (Audytor OZC i CO)

Ceny netto, grzejniki pomalowane w kolorze białym, lakierem proszkowym RAL 9003, ceny grzejników kolorowych są wyższe o 26%. Grzejniki sprawdzane na ciśnienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura wody w instalacji 95°C.

Cennik ważny od dnia 01.06.2007r.

## CENNIK NAŚCIENNYCH GRZEJNIKÓW VERANO-KONWEKTOR TYP VAPOR 32

(grubość grzejnika 13 cm)

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
80	40	649	375	601	472
80	55	926	407	884	504
80	70	1214	439	1174	536
80	85	1508	484	1469	581
80	100	1809	556	1769	652
80	115	2116	630	2073	727
80	130	2427	670	2380	767
80	145	2743	781	2690	878
80	160	3062	834	3003	931
80	175	3386	891	3318	988
80	190	3712	953	3636	1049
80	205	4042	1042	3956	1139
80	220	4374	1090	4277	1187
80	235	4710	1146	4601	1243

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
60	40	575	305	520	402
60	55	824	326	771	422
60	70	1013	347	1030	443
60	85	1346	399	1296	496
60	100	1618	437	1567	534
60	115	1894	517	1842	614
60	130	2175	606	2122	703
60	145	2461	689	2405	774
60	160	2750	756	2691	853
60	175	3043	823	2981	920
60	190	3339	895	3273	992
60	205	3638	965	3567	1062
60	220	3940	1035	3864	1132
60	235	4244	1104	4163	1201

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
50	40	536	275	486	372
50	55	772	308	725	405
50	70	1019	333	972	430
50	85	1273	386	1226	483
50	100	1534	424	1486	520
50	115	1800	494	1751	591
50	130	2072	564	2020	661
50	145	2348	635	2294	732
50	160	2629	705	2570	802
50	175	2914	776	2850	872
50	190	3202	846	3133	943
50	205	3494	916	3419	1013
50	220	3789	988	3707	1085
50	235	4086	1060	3997	1157

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
40	40	498	271	454	367
40	55	715	306	674	403
40	70	941	325	901	421
40	85	1173	374	1 134	691
40	100	1411	429	1 372	471
40	115	1654	494	1 613	591
40	130	1902	561	1 859	658
40	145	2153	604	2 107	701
40	160	2408	670	2 358	767
40	175	2666	726	2 612	823
40	190	2927	828	2 868	925
40	205	3191	891	3 127	988
40	220	3458	935	3 387	1032
40	235	3727	1001	3 650	1098

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
30	40	429	256	392	363
30	55	623	281	587	387
30	70	823	351	790	458
30	85	1031	403	999	509
30	100	1246	454	1214	560
30	115	1466	506	1433	613
30	130	1694	568	1657	674
30	145	1919	505	1884	721
30	160	2152	680	2114	787
30	175	2389	739	2347	846
30	190	2628	799	2583	905
30	205	2871	858	2822	965
30	220	3117	917	3063	1024
30	235	3366	977	3306	1084

Zaleca się dobór grzejników Verano-konwektor przy parametrach innych niż normatywne (75/65/20) przez projektantów bądź przy wykorzystaniu programów do wspomagania projektowania instalacji c.o. (Audytor OZC i CO)

Ceny netto, grzejniki pomalowane w kolorze białym, lakierem proszkowym RAL 9003, ceny grzejników kolorowych są wyższe o 26%. Grzejniki sprawdzane na ciśnienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura wody w instalacji 95°C.

Cennik ważny od dnia 01.06.2007r.



## CENNIK NAŚCIENNYCH GRZEJNIKÓW VERANO-KONWEKTOR TYP GRANDE 23

(grubość grzejnika 20 cm)

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
80	40	932	552	852	649
80	55	1339	602	1267	699
80	70	1763	653	1695	750
80	85	2199	738	2135	835
80	100	2646	845	2583	942
80	115	3103	952	3040	1048
80	130	3569	1064	3504	1161
80	145	4041	1178	3974	1308
80	160	4521	1293	4449	1389
80	175	5007	1398	4930	1495
80	190	5499	1507	5415	1604
80	205	5997	1618	5905	1715
80	220	6499	1728	6399	1825
80	235	7006	1837	6897	1934

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
60	40	844	451	755	548
60	55	1209	501	1121	597
60	70	1586	547	1499	644
60	85	1975	603	1886	700
60	100	2372	686	2282	783
60	115	2777	771	2684	868
60	130	3189	942	3092	928
60	145	3607	1059	3505	1156
60	160	4031	1165	3923	1262
60	175	4460	1269	4345	1366
60	190	4893	1373	4772	1470
60	205	5331	1476	5202	1573
60	220	5773	1582	5636	1679
60	235	6219	1687	6073	1784

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
50	40	786	411	715	508
50	55	1134	464	1067	561
50	70	1496	514	1431	611
50	85	1871	597	1807	694
50	100	2256	682	2190	779
50	115	2649	810	2582	906
50	130	3051	905	2980	1002
50	145	3459	1038	3383	1135
50	160	3874	1099	3792	1196
50	175	4295	1210	4206	1307
50	190	4722	1333	4624	1430
50	205	5154	1436	5046	1531
50	220	5590	1516	5473	1613
50	235	6031	1635	5902	1731

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
40	40	721	<b>406</b>	647	<b>503</b>
40	55	1067	<b>459</b>	963	<b>556</b>
40	70	1364	<b>512</b>	1291	<b>608</b>
40	85	1701	<b>581</b>	1627	<b>678</b>
40	100	2047	<b>658</b>	1972	<b>755</b>
40	115	2400	<b>748</b>	2322	<b>845</b>
40	130	2760	<b>858</b>	2678	<b>955</b>
40	145	3126	<b>946</b>	3039	<b>1043</b>
40	160	3496	<b>1002</b>	3405	<b>1099</b>
40	175	3872	<b>1099</b>	3775	<b>1196</b>
40	190	4252	<b>1221</b>	4148	<b>1263</b>
40	205	4637	<b>1265</b>	4525	<b>1362</b>
40	220	5025	<b>1405</b>	4906	<b>1502</b>
40	235	5418	<b>1452</b>	5289	<b>1549</b>

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
30	40	636	<b>392</b>	576	<b>488</b>
30	55	920	<b>444</b>	862	<b>541</b>
30	70	1216	<b>497</b>	1159	<b>596</b>
30	85	1522	<b>567</b>	1465	<b>663</b>
30	100	1837	<b>644</b>	1779	<b>740</b>
30	115	2160	<b>727</b>	2099	<b>824</b>
30	130	2489	<b>811</b>	2425	<b>908</b>
30	145	2824	<b>894</b>	2756	<b>991</b>
30	160	3165	<b>978</b>	3091	<b>1075</b>
30	175	3511	<b>1062</b>	3431	<b>1158</b>
30	190	3862	<b>1145</b>	3775	<b>1242</b>
30	205	4216	<b>1229</b>	4122	<b>1326</b>
30	220	4575	<b>1312</b>	4473	<b>1409</b>
30	235	4938	<b>1396</b>	4827	<b>1493</b>

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
23	55	806	<b>413</b>	752	<b>509</b>
23	70	1060	<b>486</b>	1005	<b>583</b>
23	85	1321	<b>558</b>	1265	<b>655</b>
23	100	1588	<b>630</b>	1531	<b>727</b>
23	115	1860	<b>704</b>	1801	<b>801</b>
23	130	2137	<b>779</b>	2075	<b>876</b>
23	145	2419	<b>859</b>	2352	<b>956</b>
23	160	2704	<b>936</b>	2633	<b>1033</b>
23	175	2993	<b>1016</b>	2917	<b>1113</b>
23	190	3285	<b>1093</b>	3203	<b>1190</b>
23	205	3581	<b>1174</b>	3492	<b>1271</b>
23	220	3879	<b>1256</b>	3784	<b>1353</b>
23	235	4180	<b>1334</b>	4077	<b>1431</b>

Zaleca się dobór grzejników Verano-konwektor przy parametrach innych niż normatywne (75/65/20) przez projektantów bądź przy wykorzystaniu programów do wspomaganie projektowania instalacji c.o. (Audyt OZC i CO).

Ceny netto, grzejniki pomalowane w kolorze białym, lakierem proszkowym RAL 9003, ceny grzejników kolorowych są wyższe o 26%. Grzejniki sprawdzane na ciśnienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura wody w instalacji 95°C.

Cennik ważny od dnia 01.06.2007r



## CENNIK NAŚCIENNYCH GRZEJNIKÓW VERANO-KONWEKTOR TYP GRANDE 33

(grubość grzejnika 20 cm)

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
80	40	1063	<b>635</b>	973	<b>732</b>
80	55	1510	<b>667</b>	1427	<b>763</b>
80	70	1970	<b>769</b>	1892	<b>867</b>
80	85	2441	<b>839</b>	2364	<b>936</b>
80	100	2921	<b>954</b>	2844	<b>1051</b>
80	115	3408	<b>1069</b>	3328	<b>1165</b>
80	130	3902	<b>1189</b>	3818	<b>1286</b>
80	145	4402	<b>1275</b>	4312	<b>1406</b>
80	160	4907	<b>1387</b>	4810	<b>1517</b>
80	175	5417	<b>1532</b>	5311	<b>1629</b>
80	190	5932	<b>1681</b>	5816	<b>1778</b>
80	205	6451	<b>1769</b>	6324	<b>1866</b>
80	220	6974	<b>1935</b>	6835	<b>2033</b>
80	235	7500	<b>2044</b>	7348	<b>2140</b>

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
60	40	933	<b>523</b>	864	<b>619</b>
60	55	1329	<b>570</b>	1 267	<b>667</b>
60	70	1737	<b>620</b>	1 679	<b>717</b>
60	85	2156	<b>707</b>	2 098	<b>804</b>
60	100	2582	<b>796</b>	2 523	<b>893</b>
60	115	3016	<b>925</b>	2 953	<b>1022</b>
60	130	3457	<b>968</b>	3 387	<b>1065</b>
60	145	3903	<b>1187</b>	3 825	<b>1284</b>
60	160	4354	<b>1288</b>	4 267	<b>1385</b>
60	175	4810	<b>1386</b>	4 711	<b>1483</b>
60	190	5270	<b>1453</b>	5 159	<b>1550</b>
60	205	5735	<b>1638</b>	5 609	<b>1736</b>
60	220	6203	<b>1716</b>	6 062	<b>1813</b>
60	235	6647	<b>1828</b>	6 517	<b>1947</b>

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
50	40	842	<b>474</b>	772	<b>571</b>
50	55	1210	<b>527</b>	1146	<b>624</b>
50	70	1592	<b>601</b>	1533	<b>697</b>
50	85	1986	<b>667</b>	1930	<b>763</b>
50	100	2390	<b>763</b>	2335	<b>860</b>
50	115	2802	<b>934</b>	2747	<b>1031</b>
50	130	3222	<b>968</b>	3165	<b>1065</b>
50	145	3648	<b>1131</b>	3589	<b>1228</b>
50	160	4081	<b>1210</b>	4017	<b>1307</b>
50	175	4519	<b>1333</b>	4450	<b>1429</b>
50	190	4963	<b>1419</b>	4888	<b>1516</b>
50	205	5411	<b>1563</b>	5329	<b>1660</b>
50	220	5865	<b>1671</b>	5774	<b>1768</b>
50	235	6322	<b>1781</b>	6222	<b>1879</b>

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
40	40	789	<b>468</b>	734	<b>564</b>
40	55	1130	<b>513</b>	1 081	<b>609</b>
40	70	1482	<b>578</b>	1 438	<b>674</b>
40	85	1845	<b>659</b>	1 803	<b>756</b>
40	100	2216	<b>744</b>	2 173	<b>840</b>
40	115	2595	<b>864</b>	2 549	<b>960</b>
40	130	2979	<b>954</b>	2 929	<b>1051</b>
40	145	3370	<b>1051</b>	3 313	<b>1147</b>
40	160	3765	<b>1148</b>	3 701	<b>1223</b>
40	175	4165	<b>1244</b>	4 092	<b>1363</b>
40	190	4570	<b>1363</b>	4 486	<b>1460</b>
40	205	4979	<b>1438</b>	4 883	<b>1535</b>
40	220	5392	<b>1536</b>	5 283	<b>1646</b>
40	235	5808	<b>1658</b>	5 685	<b>1755</b>

Wymiary		Moc cieplna grzejnika C 75/65/20°C	Cena netto typ C	Moc cieplna grzejnika V 75/65/20°C	Cena netto typ V
Wysokość cm	Długość cm	W	PLN	W	PLN
30	40	684	<b>457</b>	627	<b>561</b>
30	55	987	<b>499</b>	935	<b>607</b>
30	70	1304	<b>561</b>	1254	<b>672</b>
30	85	1631	<b>646</b>	1583	<b>754</b>
30	100	1966	<b>716</b>	1919	<b>835</b>
30	115	2310	<b>825</b>	2261	<b>922</b>
30	130	2661	<b>912</b>	2610	<b>1009</b>
30	145	3017	<b>999</b>	2963	<b>1096</b>
30	160	3380	<b>1086</b>	3321	<b>1183</b>
30	175	3748	<b>1173</b>	3683	<b>1269</b>
30	190	4120	<b>1260</b>	4049	<b>1356</b>
30	205	4497	<b>1346</b>	4419	<b>1443</b>
30	220	4879	<b>1434</b>	4792	<b>1531</b>
30	235	5264	<b>1525</b>	5168	<b>1618</b>

Zaleca się dobór grzejników Verano-konwektor przy parametrach innych niż normatywne (75/65/20) przez projektantów bądź przy wykorzystaniu programów do wspomagania projektowania instalacji c.o. (Audytor OZC i CO).

Ceny netto, grzejniki pomalowane w kolorze białym, lakierem proszkowym RAL 9003, ceny grzejników kolorowych są wyższe o 26%. Grzejniki sprawdzane na ciśnienie robocze 10 bar. Maksymalna temperatura wody w instalacji 95°C.

Cennik ważny od dnia 01.06.2007r